

Flexibles de liaison entre le réseau et l'enrouleur - Longueur 1 m



Pour enrouleurs DLO 1625 DLO 1630	Diamètre (mm) 16 x 24	Raccordement (Flexible serti) G 1/2 F	Matière Caoutchouc
Fluide Air comprimé	Equipé de Raccords Sertis		

Description					
Référence	Pour enrouleurs	Diamètre (mm)	Raccordement (Flexible serti)	Matière	Fluide
DMG 0448	DSF 0805 DRF 0812 DRF 0815 DRFB 0812 DRFB 0815	8 x 12	Embout plastique	PU/PVC	Air comprimé
DMG 0449	DSF 1003 DRF 1010 DRF 1012 DRFB 1010 DRFB 1012	10 x 14	Embout plastique	PU/PVC	Air comprimé
DMG 0448LPU	DSFIN 0805	8 x 12	Embout plastique	PU	Air comprimé Eau
DMG 0449LPU	DRFIN 1012 DRFINB 1012	10 x 14	Embout plastique	PU	Air comprimé Eau
DMG 0161	DMF 0810 DPF 0812	8 x 12	G 3/8 M	PU	Air comprimé
DMG 0305	DPF 1010 DVO 1025	10 x 15	G 3/8 M	PU	Air comprimé

Référence	Pour enrouleurs	Diamètre (mm)	Raccordement (Flexible serti)	Matière	Fluide
DMG T0801L	DMO 0810 DMO 0815 DMO 0820 DGF 0810 DGF 0815 DGF 0820	8 x 14	G 3/8 M	Caoutchouc	Air comprimé
DMG T1001L	DMO 1010 DMO 1015 DMO 1020 DGO 1020 DGO 1025 DGF 1010 DGF 1015	10 x 17	G 3/8 M	Caoutchouc	Air comprimé
DMG T1301L	DMO 1315 DGO 1320 DGF 1310	13 x 20	G 1/2 F	Caoutchouc	Air comprimé
DMG TF1301	DLO 1330	13 x 20	G 1/2 F	Caoutchouc	Air comprimé Eau
DMG T1601L	DMO 1610 DGO 1610	16 x 23	G 1/2 F	Caoutchouc	Air comprimé
DMG TF1601K	DLO 1625LS DLOI 1625LS	16 x 24	G 1/2 F	Caoutchouc	Eau
DMG T1601KL	DMO 1610LS DGO 1615LS DMOI 1610LS DGOI 1615LS	16 x 24	G 1/2 F	Caoutchouc	Air comprimé
DMG TF1901K	DLO 1920LS DLOI 1920LS	19 x 28	G 3/4 F	Caoutchouc	Eau
DMG TF1901	DLO 1920	19 x 27	G 3/4 F	Caoutchouc	Air comprimé Eau

