PPS1 CC CONCEPT - Accessoires pour Connexion Compacte


Image non trouvée ou type mime non autorisé
3590_PPS_CONCEPT_3_PREVOST-800px.png

Pour tube Ø ext. (mm) (1) 50	**Filetage femelle BSPP** G 1 1/2	**Dimension bride (in)** -	**Technologie** PPS Grip Concept
Pression d'utilisation 0 à 16 bar	**Vide** -0.98 bar (98% vide)	**Température** -20°C à +80°C	**Matière** Tube et raccords aluminium
Point fort Système évolutif	**Conforme aux normes** DESP REACH		

Description

Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Filetage femelle BSPP	Dimension bride (in)
PPS1 FT5049	(1) 50	G 1 1/2	-
PPS1 FT6360	(1) 63	G 2	-
PPS1 FT8076	(1) 80	G 2 1/2	-
PPS1 FT10060	(1) 100	G 2	-
PPS1 FT10090	(1) 100	G 3	-
PPS1 MT5049	(2) 50	G 1.1/2	-
PPS1 MT6360	(2) 63	G 2	-
PPS1 MT8076	(2) 80	G 2	-
PPS1 CAP100	(3) 100	-	-
PPS1 GPB50	(4) 50	-	-
PPS1 GPB63	(4) 63	-	-
PPS1 GPB80	(4) 80	-	-
PPS1 GP100	(4) 100	-	-
PPS1 RSI50BB	(5) 50	-	2"

Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Filetage femelle BSPP	Dimension bride (in)
PPS1 RSI63BB	(5) 63	-	2.1/2"
PPS1 RSI80BB	(5) 80	-	3"
PPS1 RSI100BB	(5) 100	-	4"
PPS1 DK50BB	(6) 50	-	2"
PPS1 DK63BB	(6) 63	-	2.1/2"
PPS1 DK80BB	(6) 80	-	3"
PPS1 DK100BB	(6) 100	-	4"
PPS1 SCKM1665	(7)	-	-
PPS1 SCKM16120	(8)	-	-



Dimensions			
Référence	A mm	B mm	C mm
PPS1 FT5049	28	90	
PPS1 FT6360	30	110	
PPS1 FT8076	35	125	
PPS1 FT10060	38	154	
PPS1 FT10090	38	154	
PPS1 MT5049	60	90	
PPS1 MT6360	63	110	

Référence	A mm	B mm	C mm
PPS1 MT8076	74	125	
PPS1 CAP100	30	154	
PPS1 GPB50	86	86	6.5
PPS1 GPB63	106	106	6.5
PPS1 GPB80	120	120	6.5
PPS1 GP100	148	148	7
PPS1 RSI50BB	210	273	
PPS1 RSI63BB	210	300	
PPS1 RSI80BB	210	320	
PPS1 RSI100BB	267	351.5	
PPS1 DK50BB	165	130	
PPS1 DK63BB	185	130	
PPS1 DK80BB	200	130	
PPS1 DK100BB	220	130	
PPS1 SCKM1665	24	75	
PPS1 SCKM16120	24	130	