PPS1 CC CONCEPT - Raccords de connexion compacte aluminium




Prevost SAS - 15 Rue du Pré Faucon - CS 90208 - Annecy-le-vieux - 74940 Annecy - France
Tel : +33 (0)4 50 64 04 45 - sales@prevost.eu - www.prevost.eu

Pour tube Ø ext. (mm)	Technologie	Pression d'utilisation	Vide
-	PPS Grip Concept	0 à 16 bar	-0.98 bar (98% vide)
Température	**Matière**	**Point fort**	**Conforme aux normes**
-20°C à +80°C	Tube et raccords aluminium	Système évolutif	DESP REACH

Description

Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Filetage femelle BSPP
PPS1 9CC50	-	-
PPS1 9CC63	-	
PPS1 9CC80	-	
PPS1 9CC100	-	
PPS1 9CCC50	-	
PPS1 9CCC63	-	
PPS1 9CCC80	-	
PPS1 9CCC100	-	
PPS1 4CCC50	(2) 50	
PPS1 4CCC63	(2) 63	
PPS1 4CCC80	(2) 80	
PPS1 4CCC100	(2) 100	
PPS1 TC50	-	
PPS1 TC63	-	
PPS1 TC80	-	
PPS1 TC100	-	
PPS1 TCC100	-	
PPS1 TCCC50	-	
PPS1 TCCC63	-	
PPS1 TCCC80	-	
PPS1 TCCC100	-	

Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Filetage femelle BSPP
PPS1 UC50	-	
PPS1 UC63	-	
PPS1 UC80	-	
PPS1 UC100	-	
PPS1 UC6350	50	
PPS1 UC8063	63	
PPS1 UC10080	80	



Dimensions			
Référence	A mm	B mm	C mm
PPS1 9CC50	116	153	
PPS1 9CC63	140	187	
PPS1 9CC80	168	218	
PPS1 9CC100	207	231	
PPS1 9CCC50	255	255	90
PPS1 9CCC63	270	270	110
PPS1 9CCC80	350	350	125
PPS1 9CCC100	460	460	154
PPS1 4CCC50	285	185	90
PPS1 4CCC63	325	210	110
PPS1 4CCC80	410	250	125
PPS1 4CCC100	540	330	154
PPS1 TC50	116	216	
PPS1 TC63	140	264	
PPS1 TC80	168	310	
PPS1 TC100	207	308.5	
PPS1 TCC100	214	292.5	154

Référence	A mm	B mm	C mm
PPS1 TCCC50	150	215	
PPS1 TCCC63	174	240	
PPS1 TCCC80	190	260	
PPS1 TCCC100	230	310	
PPS1 UC50	84	105	
PPS1 UC63	100	123	
PPS1 UC80	125	143	
PPS1 UC100	153.5	146.5	
PPS1 UC6350	110	108	
PPS1 UC8063	125	132	
PPS1 UC10080	154	143	