Accessoires pour pompes à huile

Désignation
(1) Tuyau caoutchouc 5 m pression 150 bar pour ensembles EPH KR60 et EPH KR220

Technologie
Piston double effet

Pression d'utilisation
3 à 7 bar

Pression de sortie
28 bar (pour pression air 7 bar)

Débit
20 l/min (pour pression air 6 bar)

Filetage femelle BSPP
Entrée d'air : G 1/4

Rapport de compression
4:1

Filetage mâle BSPP
Sortie d'huile : G 1/2

Description

Référence	Désignation
EPH TC512	(1) Tuyau caoutchouc 5 m pression 150 bar pour ensembles EPH KR60 et EPH KR220
EPH TC201	(1) Tuyau 1" - Longueur 2 m pour ensemble EPH MRK 220
EPH TC212	(1) Tuyau 1/2" - Longueur 2m

Référence	Désignation
EPH TB940	(1) Tuyau longueur 1035 mm avec vis pour ensemble EPH MRK220
EPH EGR10	Egouttoir huile avec crochet de fixation pour poignée
EPH SP	Equerre murale avec écrou G 2 pour ensemble EPH MRK220
EPH PT12	Poignée de distribution d'huile
EPH CA220	(2) Chariot de transport pour fût de 180/220 litres
EPH CA60	(2) Chariot de transport pour fût de 20/60 litres