

Manchettes de liaison



<u>Ø int./ext. (mm)</u> 10 x 18	<u>Long. (m)</u> 0,4	<u>Filetage</u> R 1/4	<u>Embout</u> ERP 07
<u>Profil</u> Européen 7,4	<u>Pression d'utilisation</u> 2 à 12 bar	<u>Température</u> -15°C à +70°C	<u>Matière</u> EPDM
<u>Applications</u> Alimentation outils pneumatiques	<u>Point fort</u> Résistance aux huiles		

Description					
Référence	Ø int./ext. (mm)	Long. (m)	Filetage	Embout	Profil
MAI 061410	10 x 18	0,4	R 1/4	IRP 06	ISO 6150B
MAI 061210	10 x 18	0,4	R 1/2	IRP 06	ISO 6150B
MAI 083813	13 x 22	0,4	R 3/8	IRP 08	ISO 6150B
MAI 081213	13 x 22	0,4	R 1/2	IRP 08	ISO 6150B
MAI 111216	16 x 25	0,4	R 1/2	IRP 11	ISO 6150B
MAI 113416	16 x 25	0,4	R 3/4	IRP 11	ISO 6150B
MAC 061410	10 x 18	0,4	R 1/4	CRP 06	ISO 6150C
MAC 083813	13 x 22	0,4	R 3/8	CRP 08	ISO 6150C
MAE 071410	10 x 18	0,4	R 1/4	ERP 07	Européen 7,4
MAE 073813	13 x 22	0,4	R 3/8	ERP 07	Européen 7,4

Référence	Ø int./ext. (mm)	Long. (m)	Filetage	Embout	Profil
MAA 061410	10 x 18	0,4	R 1/4	ARP 06	ARO 210

