Pompe à graisse pour fût de 20 à 30 kg

Longueur de tube (mm) 470	**Technologie** Piston double effet	**Pression d'utilisation** 3 à 7 bar	**Pression de sortie** 406 bar (pour pression air 7 bar)
Débit 900 g/min (pour pression air 6 bar)	**Filetage femelle BSPP** Entrée d'air : G 1/4	**Rapport de compression** 58:1	**Filetage mâle BSPP** Sortie de graisse : G 1/4

Description

Prevost SAS - 15 Rue du Pré Faucon - CS 90208 - Annecy-le-vieux - 74940 Annecy - France
Tel : +33 (0)4 50 64 04 45 - sales@prevost.eu - www.prevost.eu

Référence	Longueur de tube (mm)
EPG PR30	470

Prevost SAS - 15 Rue du Pré Faucon - CS 90208 - Annecy-le-vieux - 74940 Annecy - France
Tel : +33 (0)4 50 64 04 45 - sales@prevost.eu - www.prevost.eu



Dimensions			
Référence	A mm	B mm	C mm
EPG PR30	740	470	80

Prevost SAS - 15 Rue du Pré Faucon - CS 90208 - Annecy-le-vieux - 74940 Annecy - France
Tel : +33 (0)4 50 64 04 45 - sales@prevost.eu - www.prevost.eu