



RÉSEAU D'AIR COMPRIMÉ 2024



CONNECTED TO INNOVATION

CONCEPT PPS RÉSEAU 100% ALUMINIUM

PPS - Tubes aluminium bleus pour air comprimé

D2
NEW



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Longueur (m)	Cond.
PPS BTU1640	16	4	1
PPS BTU2040	20	4	1
PPS BTU2055	20	5,5	1
PPS BTU2540	25	4	1
PPS BTU2555	25	5,5	1
PPS BTU3240	32	4	1
PPS BTU3255	32	5,5	1
PPS BTU4040	40	4	1
PPS BTU4055	40	5,5	1
PPS BTU5055	50	5,5	1
PPS BTU6355	63	5,5	1
PPS BTU8055	80	5,5	1
PPS BTU10055	100	5,5	1
PPS BTU16055	160	5,5	1

PPS - Tubes de liaison aluminium bleus cintrés

D2



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
PPS LMCB16	16	1
PPS LMCB20	20	1
PPS LMCB25	25	1

PPS1 UNS - Union coulissante aluminium pour tubes

D2



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
1. PPS1 UNS25	25	1
1. PPS1 UNS32	32	1
1. PPS1 UNS40	40	1
1. PPS1 UNS50	50	1
1. PPS1 UNS63	63	1
1. PPS1 UNS80	80	1
2. PPS1 UNS100	100	1

PPS - Tubes aluminium gris pour application vide

D2
NEW



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Longueur (m)	Cond.
PPS GTU1640	16	4	1
PPS GTU2055	20	5,5	1
PPS GTU2555	25	5,5	1
PPS GTU3255	32	5,5	1
PPS GTU4055	40	5,5	1
PPS GTU5055	50	5,5	1
PPS GTU6355	63	5,5	1
PPS GTU8055	80	5,5	1
PPS GTU10055	100	5,5	1
PPS GTU16055	160	5,5	1

PPS - Tubes de liaison aluminium gris cintrés

D2



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
PPS LMCG16	16	1
PPS LMCG20	20	1
PPS LMCG25	25	1

PPS1 MR - Réduction aluminium pour tubes

D2



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
1. PPS1 MR2520	25;20	1
1. PPS1 MR3225	32;25	1
1. PPS1 MR4032	40;32	1
1. PPS1 MR5040	50;40	1
1. PPS1 MR6350	63;50	1
1. PPS1 MR8063	80;63	1
2. PPS1 MR10080	100;80	1

PPS - Tubes aluminium verts pour azote

D2



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Longueur (m)	Cond.
PPS VTU2055	20	5,5	1
PPS VTU2555	25	5,5	1
PPS VTU5055	50	5,5	1

PPS1 UN - Union simple aluminium pour tubes

D2
NEW



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
1. PPS1 UN16	16	1
1. PPS1 UN20	20	1
1. PPS1 UN25	25	1
1. PPS1 UN32	32	1
1. PPS1 UN40	40	1
1. PPS1 UN50	50	1
1. PPS1 UN63	63	1
1. PPS1 UN80	80	1
2. PPS1 UN100	100	1
3. PPS1 UN160	160	1

PPS1 9C - Coude égal aluminium 90° pour tubes

D2



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
1. PPS1 9C16	16	1
1. PPS1 9C20	20	1
1. PPS1 9C25	25	1
1. PPS1 9C32	32	1
1. PPS1 9C40	40	1
1. PPS1 9C50	50	1
1. PPS1 9C63	63	1
1. PPS1 9C80	80	1
2. PPS1 9C100	100	1

CONCEPT PPS RÉSEAU 100% ALUMINIUM

PPS1 9CC - Coude égal aluminium 90° pour passage tubes CC

D2



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
PPS1 9CC50	50	1
PPS1 9CC63	63	1
PPS1 9CC80	80	1
PPS1 9CC100	100	1

PPS1 4C - Coude égal aluminium 45°

D2



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
PPS1 4C16	16	1
PPS1 4C20	20	1
PPS1 4C25	25	1
PPS1 4C32	32	1
PPS1 4C40	40	1

PPS1 TC - T passage tube CC

D2



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
1. PPS1 TC50	50	1
1. PPS1 TC63	63	1
1. PPS1 TC80	80	1
1. PPS1 TC100	100	1
2. PPS1 TCC100	100	1

PPS1 9CCC - Coude égal aluminium 90° CC

D2
NEW



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
PPS1 9CCC50	50	1
PPS1 9CCC63	63	1
PPS1 9CCC80	80	1
PPS1 9CCC100	100	1
PPS1 9CCC160	160	1

PPS1 4CC - Coude égal aluminium 45° CC

D2
NEW



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
PPS1 4CCC50	50	1
PPS1 4CCC63	63	1
PPS1 4CCC80	80	1
PPS1 4CCC100	100	1
PPS1 4CCC160	160	1

PPS1 TCCC - T passage tube CC

D2
NEW



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
PPS1 TCCC50	50	1
PPS1 TCCC63	63	1
PPS1 TCCC80	80	1
PPS1 TCCC100	100	1
PPS1 TCCC160	160	1

PPS1 9CM - Coude aluminium 90° fileté mâle conique pour tubes

D2



Référence	Filetage	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
PPS1 9CM1617	R 3/8	16	1
PPS1 9CM1612	R 1/2	16	1
PPS1 9CM2012	R 1/2	20	1
PPS1 9CM2512	R 1/2	25	1
PPS1 9CM2527	R 3/4	25	1
PPS1 9CM3234	R 1	32	1
PPS1 9CM4042	R 1 1/4	40	1
PPS1 9CM4049	R 1 1/2	40	1

PPS1 TE - Té égal aluminium pour tubes

D2



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
1. PPS1 TE16	16	1
1. PPS1 TE20	20	1
1. PPS1 TE25	25	1
1. PPS1 TE32	32	1
1. PPS1 TE40	40	1
1. PPS1 TE50	50	1
1. PPS1 TE63	63	1
1. PPS1 TE80	80	1
2. PPS1 TE100	100	1

PPS1 TR - Té réduit aluminium pour tubes

D2



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
PPS1 TR2016	20;16	1
PPS1 TR2516	25;16	1
PPS1 TR2520	25;20	1
PPS1 TR3216	32;16	1
PPS1 TR3220	32;20	1
PPS1 TR3225	32;25	1

CONCEPT PPS RÉSEAU 100% ALUMINIUM

PPS1 TT - Té fileté femelle cylindrique aluminium pour tubes


D2



Référence	Taraudage	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
1. PPS1 TT1617	G 3/8	16	1
1. PPS1 TT2012	G 1/2	20	1
1. PPS1 TT2512	G 1/2	25	1
1. PPS1 TT2527	G 3/4	25	1
1. PPS1 TT3227	G 3/4	32	1
1. PPS1 TT3234	G 1	32	1
1. PPS1 TT4027	G 3/4	40	1
1. PPS1 TT4034	G 1	40	1
1. PPS1 TT4042	G 1 1/4	40	1
1. PPS1 TT5034	G 1	50	1
1. PPS1 TT5042	G 1 1/4	50	1
1. PPS1 TT5049	G 1 1/2	50	1
1. PPS1 TT6334	G 1	63	1
1. PPS1 TT6342	G 1 1/4	63	1
1. PPS1 TT6349	G 1 1/2	63	1
1. PPS1 TT6360	G 2	63	1
1. PPS1 TT8034	G 1	80	1
1. PPS1 TT8049	G 1 1/2	80	1
1. PPS1 TT8060	G 2	80	1
1. PPS1 TT8076	G 2 1/2	80	1
2. PPS1 TT10090	G 3	100	1

PPS1 MF - Raccord droit aluminium fileté femelle cylindrique pour tubes

D2



Référence	Taraudage	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
1. PPS1 MF1617	G 3/8	16	1
1. PPS1 MF1612	G 1/2	16	1
1. PPS1 MF2012	G 1/2	20	1
1. PPS1 MF2027	G 3/4	20	1
1. PPS1 MF2512	G 1/2	25	1
1. PPS1 MF2527	G 3/4	25	1
1. PPS1 MF2534	G 1	25	1
1. PPS1 MF3234	G 1	32	1
1. PPS1 MF3242	G 1 1/4	32	1
1. PPS1 MF4042	G 1 1/4	40	1
1. PPS1 MF4049	G 1 1/2	40	1
1. PPS1 MF5049	G 1 1/2	50	1
1. PPS1 MF5060	G 2	50	1
1. PPS1 MF6360	G 2	63	1
1. PPS1 MF6376	G 2 1/2	63	1
1. PPS1 MF8076	G 2 1/2	80	1
1. PPS1 MF8090	G 3	80	1
2. PPS1 MF10090	G 3	100	1

PPS1 CR - Raccord croix aluminium

D2

NEW



Référence	Taraudage	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
1. PPS1 CR12	G 1/2		1
1. PPS1 CR34	G 1		1
1. PPS1 CR49	G 1 1/2		1
2. PPS1 CR50		50	1
2. PPS1 CR63		63	1
2. PPS1 CR80		80	1
2. PPS1 CR100		100	1
3. PPS1 CR160		160	1

PPS1 A7 - Bouchon aluminium pour raccord croix

NEW



Référence	Filetage	Cond.
PPS1 A712	G 1/2	1
PPS1 A734	G 1	1
PPS1 A749	G 1 1/2	1

CONCEPT PPS RÉSEAU 100% ALUMINIUM

PPS1 CC CONCEPT - Pièces de liaison

D2

NEW



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
1. PPS1 CC50	50	1
1. PPS1 CC63	63	1
1. PPS1 CC80	80	1
1. PPS1 CC100	100	1
1. PPS1 CC160	160	1
2. PPS1 FL50	50	1
2. PPS1 FL63	63	1
2. PPS1 FL80	80	1
2. PPS1 FL100	100	1
2. PPS1 FL160	160	1

PPS1 CC CONCEPT - Accessoires pour Connexion Compacte

D2

NEW



Référence	Taraudage	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
1. PPS1 FT5034	G 1	50	1
1. PPS1 FT5049	G 1 1/2	50	1
1. PPS1 FT6349	G 1 1/2	63	1
1. PPS1 FT6360	G 2	63	1
1. PPS1 FT8060	G 2	80	1
1. PPS1 FT8076	G 2 1/2	80	1
1. PPS1 FT10060	G 2	100	1
1. PPS1 FT10090	G 3	100	1
1. PPS1 FT16060	G 2	160	1
1. PPS1 FT16090	G 3	160	1
2. PPS1 MT5042	G 1 1/4	50	1
2. PPS1 MT5049	G 1 1/2	50	1
2. PPS1 MT6349	G 1 1/2	63	1
2. PPS1 MT6360	G 2	63	1
2. PPS1 MT8060	G 2	80	1
2. PPS1 MT8076	G 2 1/2	80	1
3. PPS1 CAP100		100	1
3. PPS1 CAP160		160	1
4. PPS1 GPB50		50	1
4. PPS1 GPB63		63	1
4. PPS1 GPB80		80	1
4. PPS1 GP100		100	1
4. PPS1 GP160		160	1
5. PPS1 SCKM1665			1
5. PPS1 SCKM16120			1
5. PPS1 SCKM16140			1

PPS1 UC - Union droit CC

D2

NEW



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
1. PPS1 UC50	50	1
1. PPS1 UC63	63	1
1. PPS1 UC80	80	1
1. PPS1 UC100	100	1
2. PPS1 UC160	160	1

PPS1 UC - MRC - Réductions CC

D2

NEW



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
1. PPS1 UC6350	63;50	1
1. PPS1 UC8063	80;63	1
1. PPS1 UC10080	100;80	1
2. PPS1 MRCC160100	160;100	1

PPS1 UF - Raccord droit aluminium avec impact bride pour tubes

D2



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
PPS1 UF100	100	1
PPS1 UFC50	50	1
PPS1 UFC63	63	1
PPS1 UFC80	80	1

PPS1 BP - Bride de piquage aluminium pour tubes

D2



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
1. PPS1 BP2516	25;16	1
1. PPS1 BP2520	25;20	1
1. PPS1 BP3216	32;16	1
1. PPS1 BP3220	32;20	1
1. PPS1 BP4016	40;16	1
1. PPS1 BP4020	40;20	1
1. PPS1 BP4025	40;25	1
1. PPS1 BP5016	50;16	1
1. PPS1 BP5020	50;20	1
1. PPS1 BP5025	50;25	1
1. PPS1 BP6320	63;20	1
1. PPS1 BP6325	63;25	1
1. PPS1 BP6332	63;32	1
1. PPS1 BP8020	80;20	1
1. PPS1 BP8025	80;25	1
2. PPS1 BP8032	80;32	1
2. PPS1 BP10025	100;25	1
2. PPS1 BP10032	100;32	1

CONCEPT PPS RÉSEAU 100% ALUMINIUM

PPS1 BT - Bride de piquage aluminium fileté femelle cylindrique

D2



Référence	Taraudage	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
PPS1 BT2512	G 1/2	25	1
PPS1 BT2517	G 3/8	25	1
PPS1 BT3212	G 1/2	32	1
PPS1 BT3227	G 3/4	32	1
PPS1 BT4012	G 1/2	40	1
PPS1 BT4027	G 3/4	40	1
PPS1 BT4034	G 1	40	1
PPS1 BT5012	G 1/2	50	1
PPS1 BT5027	G 3/4	50	1
PPS1 BT5034	G 1	50	1
PPS1 BT6312	G 1/2	63	1
PPS1 BT6327	G 3/4	63	1
PPS1 BT6334	G 1	63	1
PPS1 BT8012	G 1/2	80	1
PPS1 BT8027	G 3/4	80	1
PPS1 BT8034	G 1	80	1

PPS1 BFT - Bride de piquage aluminium droite fileté femelle cylindrique

D2


NEW



Référence	Taraudage	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
PPS1 BFT2512	G 1/2	25	1
PPS1 BFT2527	G 3/4	25	1
PPS1 BFT3212	G 1/2	32	1
PPS1 BFT3227	G 3/4	32	1
PPS1 BFT4012	G 1/2	40	1
PPS1 BFT4027	G 3/4	40	1
PPS1 BFT4034	G 1	40	1
PPS1 BFT5012	G 1/2	50	1
PPS1 BFT5027	G 3/4	50	1
PPS1 BFT5034	G 1	50	1
PPS1 BFT6312	G 1/2	63	1
PPS1 BFT6327	G 3/4	63	1
PPS1 BFT6334	G 1	63	1
PPS1 BFT6342	G 1 1/4	63	1
PPS1 BFT8012	G 1/2	80	1
PPS1 BFT8027	G 3/4	80	1
PPS1 BFT8034	G 1	80	1
PPS1 BFT8042	G 1 1/4	80	1
PPS1 BFT10027	G 3/4	100	1
PPS1 BFT10034	G 1	100	1
PPS1 BFT10049	G 1 1/2	100	1
PPS1 BFT16034	G 1	160	1
PPS1 BFT16060	G 2	160	1
PPS1 BFT16090	G 3	160	1

PPS1 BFV - Bride de piquage BFT avec vanne

D2



Référence	Taraudage	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
2. PPS1 BFV2512	G 1/2	25	1
2. PPS1 BFV3212	G 1/2	32	1
2. PPS1 BFV4012	G 1/2	40	1
1. PPS1 BFV4034	G 1	40	1
2. PPS1 BFV5012	G 1/2	50	1
1. PPS1 BFV5034	G 1	50	1
2. PPS1 BFV6312	G 1/2	63	1
1. PPS1 BFV6334	G 1	63	1
2. PPS1 BFV8012	G 1/2	80	1
1. PPS1 BFV8034	G 1	80	1
2. PPS1 BFV10012	G 1/2	100	1
1. PPS1 BFV10034	G 1	100	1

PPS1 DK - Kit de dilatation

D2



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
1. PPS1 DK63	63	1
1. PPS1 DK80	80	1
2. PPS1 DK100	100	1
3. PPS1 DK50BB	50	1
3. PPS1 DK63BB	63	1
3. PPS1 DK80BB	80	1
3. PPS1 DK100BB	100	1

PPS1 RSI - Vanne pour tubes

D2



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
1. PPS1 RSI16	16	1
1. PPS1 RSI20	20	1
1. PPS1 RSI25	25	1
1. PPS1 RSI32	32	1
1. PPS1 RSI40	40	1
1. PPS1 RSI50	50	1
PPS1 RSI160BB	160	1

PPS1 RSI AL - Vanne corps aluminium

D2

NEW



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
1. PPS1 RSIAL63	63	1
1. PPS1 RSIAL80	80	1
2. PPS1 RSICAL63	63	1
2. PPS1 RSICAL80	80	1
3. PPS1 RSICCAL63	63	1
3. PPS1 RSICCAL80	80	1
3. PPS1 RSICCAL100	100	1

CONCEPT PPS RÉSEAU 100% ALUMINIUM

PPS1 RSIF - Vanne fileté femelle cylindrique avec raccordement pour tubes

D2



Référence	Taraudage	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
1. PPS1 RSIF1612	G 1/2	16	1
1. PPS1 RSIF2012	G 1/2	20	1
1. PPS1 RSIF2527	G 3/4	25	1
1. PPS1 RSIF3234	G 1	32	1
2. PPS1 RSIF4042	G 1 1/4	40	1
2. PPS1 RSIF5049	G 1 1/2	50	1
2. PPS1 RSIF8076	G 2 1/2	80	1
2. PPS1 RSIFAL6360	G 2	63	1
2. PPS1 RSIFAL8076	G 2 1/2	80	1

PPS1 VP - Vanne pneumatique pour tubes commandée à distance

D2



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
1. PPS1 VP40	40	1
1. PPS1 VP50	50	1
1. PPS1 VP63	63	1
1. PPS1 VP80	80	1
2. PPS1 VPC100	100	1

PPS1 RSIM - Vanne fileté mâle conique avec raccordement pour tubes


D2



Référence	Filetage	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
PPS1 RSIM1612	R 1/2	16	1
PPS1 RSIM2012	R 1/2	20	1
PPS1 RSIM2527	R 3/4	25	1
PPS1 RSIM3234	R 1	32	1
PPS1 RSIM4042	R 1 1/4	40	1
PPS1 RSIM5049	R 1 1/2	50	1

PPS1 VPF - Vanne pneumatique pour tubes commandée à distance

D2



Référence	Taraudage	Cond.
PPS1 VPF12	G 1/2	1
PPS1 VPF27	G 3/4	1
PPS1 VPF34	G 1	1

PPS1 MSI - Mini vanne aluminium M/F

D2

NEW



Référence	Filetage	Taraudage	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
PPS MSI12	G 1/2	G 1/2	16	1

PPS RP - Commande pour pilotage à distance de vanne PPS1 VP - 24V

D2

NEW



Référence	Cond.
1. PPS RPE	1
2. PPS RPK	1
3. PPS RPWT	1
4. PPS	1
MTPA270412	1
3. PPS RPWT24EU	1

PPS1 SKITVP - Vanne pneumatique de sécurité

D2

NEW



Référence	Taraudage	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
1. PPS1 SKITVP12	G 1/2	1	
1. PPS1 SKITVP27	G 3/4	1	
1. PPS1 SKITVP34	G 1	1	
2. PPS1 SKITVP40		40	1
2. PPS1 SKITVP50		50	1
2. PPS1 SKITVP63		63	1
2. PPS1 SKITVP80		80	1
2. PPS1 SKITVP100		100	1

PPS1 EKITVP - Kit d'économie énergétique

D2

NEW



Référence	Taraudage	Pour tube Ø int. (mm)	Cond.
1. PPS1 EKITVP12	1/2"	1	
1. PPS1 EKITVP27	3/4"	1	
1. PPS1 EKITVP34	1"	1	
2. PPS1 EKITVP40		40	1
2. PPS1 EKITVP50		50	1
2. PPS1 EKITVP63	2 1/2"	63	1
2. PPS1 EKITVP80	3"	80	1
2. PPS1 EKITVP100		100	1

CONCEPT PPS RÉSEAU 100% ALUMINIUM

PPS1 LK - Kit de verrouillage pour vanne

D2



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
1. PPS1 LK1625	16	1
1. PPS1 LK3240	32	1
1. PPS1 LK50	50	1
2. PPS1 LK6380	63	1
2. PPS1 LK100	100	1

PPS1 NUT - Ecrou aluminium

D2

NEW



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
PPS1 NUT16	16	1
PPS1 NUT20	20	1
PPS1 NUT25	25	1
PPS1 NUT32	32	1
PPS1 NUT40	40	1
PPS1 NUT50	50	1
PPS1 NUT63	63	1
PPS1 NUT80	80	1

PPS1 CC CONCEPT - Accessoires pour Connexion Compacte

D2

NEW




Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
PPS1 SEAL16	16	1
PPS1 SEAL20	20	1
PPS1 SEAL25	25	1
PPS1 SEAL32	32	1
PPS1 SEAL40	40	1
PPS1 SEAL50	50	1
PPS1 SEAL63	63	1
PPS1 SEAL80	80	1
PPS1 SEAL100	100	1
PPS1 SEAL160	160	1

PPS1 SEALV - Kits joints viton

D2

NEW



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
1. PPS1 SEAL16V	16	1
1. PPS1 SEAL20V	20	10
1. PPS1 SEAL25V	25	1
1. PPS1 SEAL32V	32	1
1. PPS1 SEAL40V	40	1
1. PPS1 SEAL50V	50	5
1. PPS1 SEAL63V	63	1
1. PPS1 SEAL80V	80	1
1. PPS1 SEAL100V	100	1
1. PPS1 SEAL160V	160	1
2. PPS1 GP50V	50	1
2. PPS1 GP63V	63	1
2. PPS1 GP80V	80	1
2. PPS1 GP100V	100	1
2. PPS1 GP160V	160	1

PPS1 BP ORING - Kits joints pour bride de piquage

D2



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
PPS1 BPORING25	25	10
PPS1 BPORING32	32	10
PPS1 BPORING40	40	10
PPS1 BPORING50	50	10
PPS1 BPORING63	63	10
PPS1 BPORING80	80	10
PPS1 BPORING100	100	10

PPS1 IP - Kit pièces internes

D2



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
1. PPS1 IP16	16	1
1. PPS1 IP20	20	1
1. PPS1 IP25	25	1
1. PPS1 IP32	32	1
1. PPS1 IP40	40	1
1. PPS1 IP50	50	1
1. PPS1 IP63	63	1
1. PPS1 IP80	80	1
2. PPS1 IP100	100	1

PPS1 BA - Kit 10 bagues bleues

D2



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
1. PPS1 BA16	16	1
1. PPS1 BA20	20	1
1. PPS1 BA25	25	1
1. PPS1 BA32	32	1
1. PPS1 BA40	40	1
1. PPS1 BA50	50	1
1. PPS1 BA63	63	1
1. PPS1 BA80	80	1
2. PPS1 BA100	100	1

PPS1 GA - Kit 10 bagues grises

D2



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
PPS1 GBA25	25	1
PPS1 GBA32	32	1
PPS1 GBA40	40	1
PPS1 GBA50	50	1
PPS1 GBA63	63	1
PPS1 GBA80	80	1

A3T - Union égale 3 pièces INOX fileté femelle cylindrique

D2



Référence	Taraudage	Cond.
A3T 01	G 1	1
A3T 42	G 1 1/4	1
A3T 49	G 1 1/2	1
A3T 60	G 2	1

ACCESSOIRES DE MONTAGE POUR RÉSEAU PPS

PPS1 CLE - Clé de serrage

D2



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
PPS1 CLE16	16	1
PPS1 CLE20	20	1
PPS1 CLE25	25	1
PPS1 CLE32	32	1
PPS1 CLE40	40	1
PPS1 CLE50	50	1
PPS1 CLE63	63	1
PPS1 CLE80	80	1

PPS CLESTD - Clé ajustable une dent

D2



Référence	Cond.
PPS CLESTD	1

Clé dynamométrique

D2



Référence	Cond.
1. TTW 0630	1
2. TTW 20100	1

PPS SP - Scie cloche pour perçage tubes

D2



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
PPS SP16	25;32	1
PPS SP22	40;50	1
PPS SP30	63;80	1
PPS SP41	100	1

PPS DRIL - Outil de perçage sous pression

D2



Référence	Filetage	Cond.
PPS DRIL12	G 1/2	1
PPS DRIL34	G 1	1

PPS INS - Outil d'aide à l'insertion tube sur raccord PPS

D2

NEW



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
PPS INS63100	63;100	1
PPS1 INS160	160	1

PPS CHE - Outil pour chanfreiner (chanfrein 15°) manuel

D2



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
3. PPS CH110	63;100	1
2. PPS CHERAP		1
1. PPS CH50	16;50	1

PPS CHPD - Outil pour chanfreiner pour perceuse

D2

NEW



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
PPS CHP50	16;50"	1
PPS CHPD2016	16;20"	1
PPS CHPD25	25	1
PPS CHPD32	32	1
PPS CHPD40	40	1
PPS CHPD50	50	1
PPS CHPD63	63	1
PPS CHPD80	80	1
PPS CHPD100	100	1
PPS CHPD160	160	1

PPS AL - Gel d'assemblage

D2



Référence	Cond.
PPS AL	1

ACCESSOIRES DE MONTAGE POUR RÉSEAU PPS

PPS1 CI - Collier de fixation

D2



Référence	Taraudage	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
1. PPS1 CI16	M8	16	5
1. PPS1 CI20	M8	20	5
1. PPS1 CI25	M8	25	5
1. PPS1 CI32	M8	32	5
2. PPS1 CI40	M8	40	5
2. PPS1 CI50	M8	50	5
2. PPS1 CI63	M8	63	5
2. PPS1 CI80	M8	80	5
2. PPS1 CI100	M8	100	5

PPS1 CIS - Cale pour colliers de fixation

D2



Référence	Cond.
1. PPS1 CIS1632	5
2. PPS1 CIS4050	5

PPS1 CIRSI - Collier pour vanne

D2

NEW



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
PPS1 CIRSI16	16	1
PPS1 CIRSI20	20	1
PPS1 CIRSI25	25	1
PPS1 CIRSI32	32	1
PPS1 CIRSI40	40	1
PPS1 CIRSI50	50	1
PPS1 CIRSI63	63	1
PPS1 CIRSI80	80	1
PPS1 CIRSI100	100	1
PPS1 CIRSI160	160	1

CPF - Colliers pour point fixe fileté femelle M8

D2

NEW



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Longueur (m)	Cond.
CPF 20	20	1	1
CPF 25	25	2	1
CPF 32	32	5,5	1
CPF 40	40	5,5	1
CPF 50	50	2	1
CPF 63	63	2	1
CPF 80	80	2	1
CPF 100	100	1	1
CPF 160	160	1	1

PPS1 CIRSIAL - Collier pour vanne aluminium

D2

NEW



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
PPS1 CIRSIAL63	63	1
PPS1 CIRSIAL80	80	1
PPS1 CIRSIAL100	100	1

PPS CTU - Coupe tube

D2


NEW



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
PPS CTU63	16;63	1
PPS CTU110	63;100	1
PPS CTU160	160	1

Console métallique de support

D2



Référence	Cond.
1. CS 180L	1
1. CS 310L	1
1. CS 420L	1
2. CS 500	1

Boulon de fixation pour console

D2



Référence	Filetage	Cond.
CS VIS1	M8	1
CS VIS2	M8	1

Clips de fixation filetés femelle M8

D2



Référence	Taraudage	Cond.
1. CP 38		1
1. CP 814		1
1. CP 1420		1
2. CP 016	M8	1
3. CP M8	M8	1

ACCESSOIRES DE MONTAGE POUR RÉSEAU PPS

Cable de suspension pour collier PPS1 CI

D2




Référence	Filetage	Cond.
SK SC2	M8	10
SK SC5T	UNC 3/8	1
SK SC10T	UNC 3/8	1

Vis VBA Ø 6 mm tête fraisée

D2

NEW



Référence	Cond.
TVB 660	10
TVB 690	10

Goujon galvanisé fileté M8

D2



Référence	Filetage	Cond.
PV 80	M8	10
PV 880	M8	10

Tige de liaison M8

D2




Référence	Filetage	Cond.
TL M8	M8	1

Tige filetée M8 - Union et écrou

D2

NEW



Référence	Filetage	Taraudage	Cond.
TE M8		M8	100
TL RM8		M8	1
TF M8100	M8		1

MALLETES PPS

PPS CT - Mallette outils pour préparation tubes

D2



Référence	Cond.
PPS CT1650	1

PPS CK - Mallette clés de serrage

D2



Référence	Cond.
PPS CK1632	1
PPS CK4050	1

PPS CCHPD - Mallette outils à chanfreiner

D2



Référence	Cond.
1. PPS CCHP1650	1
2. PPS CCHP63100	1

PPS CD - Mallette outils de perçage

D2



Référence	Cond.
1. PPS CD1641	1
2. PPS CDP1234	1

CONCEPT PPS SQ RÉSEAU 100% ALUMINIUM

PPS BSQ - Profil carré aluminium
bleu

D2
NEW



Référence	Pour tube Ø int. (mm)	Cond.
PPS BSQ2510	25	2
PPS BSQ2520	25	2

PPS SQBO - Bouchon aluminium
pour profil carré

D2
NEW



Référence	Cond.
PPS SQBO25	1

PPS1 A7 - Bouchon aluminium
pour raccord croix

D2
NEW



Référence	Filetage	Cond.
PPS1 A727	G 3/4	1

PPS SQBFV - Bride de piquage
SQBFT avec vanne pour profil
carré

D2
NEW



Référence	Taraudage	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
PPS SQBFV12	G 1/2	25	1

PPS GSQ - Profil carré aluminium
gris

D2
NEW



Référence	Pour tube Ø int. (mm)	Cond.
PPS GSQ2510	25	2
PPS GSQ2520	25	2

PPS SQBTE - Té égal aluminium
pour profil carré

D2
NEW



Référence	Cond.
PPS SQBTE25	1

PPS SQMM - Raccord droit
aluminium fileté mâle conique
pour profil carré

D2
NEW



Référence	Filetage	Cond.
PPS SQMM2527	G 3/4	1

PPS SQO9C - Bride de piquage
avec double sortie pour profil
carré

D2
NEW



Référence	Taraudage	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
PPS SQO9C2512	G 1/2	25	1

PPS SQUN - Union simple
aluminium pour profil carré

D2
NEW



Référence	Cond.
PPS SQUN25	1

PPS1 CR - Raccord croix
aluminium

D2
NEW



Référence	Taraudage	Cond.
PPS1 CR27	G 3/4	1

PPS SQMF - Raccord droit
aluminium fileté femelle
cylindrique pour profil carré

D2
NEW



Référence	Taraudage	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
PPS SQMF2512	G 1/2	25	1

PPS SQBFT - Bride de piquage
aluminium droite fileté femelle
cylindrique pour profil carré

D2
NEW



Référence	Taraudage	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
PPS SQBFT13	G 1/4	25	1
PPS SQBFT17	G 3/8	25	1
PPS SQBFT12	G 1/2	25	1

CONCEPT PPS SQ RÉSEAU 100% ALUMINIUM

PPS JN - Raccord articulé pour
profil carré

D2
NEW



Référence	Taraudage	Cond.
PPS JN2527	G 3/4	1

PPS SQCHPD - Outil à
chanfreiner interne pour profil
carré

D2
NEW



Référence	Cond.
PPS SQCHPD25	1

Filtre-régulateur pour profil carré

D4
NEW



Référence	Cond.
ATU M2585SQIS	1
ATU M2585SQES	1

PPS SQFRL - Connecteur FRL
frontal pour profil carré


D2
NEW



Référence	Taraudage	Cond.
PPS SQFRL2512	G 1/2	1

PPS SQCI - Collier de fixation
pour profil carré

D2
NEW



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
PPS SQCI25	25	5
PPS SQCI25HN8	25	5

Filtre-régulateur pour profilé carré

D4
NEW



Référence	Cond.
ATU B2585SQIS	1
ATU B2585SQES	1

PPS SQHNM - Ecrou marteau
pour profil carré

NEW



Référence	Taraudage	Cond.
PPS SQHNM8M6	M6	1
PPS SQHNM10M6	M6	1

PPS1 SQSH - Mousqueton
couissant pour profil carré

D2
NEW



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
PPS1 SQSH8	25	1

APPLIQUES MURALES NUES

Applique fileté femelle - Sortie 1
raccord et purge manuelle

D2



Référence	Taraudage	Cond.
MF 103S1	G 1/2	1

Applique fileté femelle - Sortie 2
raccords et purge manuelle

D2



Référence	Taraudage	Cond.
MF 103S2	G 1/2	1
MF 104S2	G 1/2; G 3/4	1

Applique multiple

D2



Référence	Taraudage	Cond.
MF 104S4	G 1/2; G 3/4	1
MF 104S6	G 1/2; G 3/4	1
MF 104S8	G 1/2; G 3/4	1
MF 104S10	G 1/2; G 3/4	1

RACCORDS RAPIDES DE SÉCURITÉ PREVOS1 - ISI 06

Applique filetée femelle - 1
raccord et purge manuelle - Profil
ISO 6150 B

D1



Référence	Taraudage	Ø de passage	Cond.
ISI 061103WK	G 1/2	6	1

Applique filetée femelle - 2
raccords et purge manuelle -
Profil ISO 6150 B

D1



Référence	Taraudage	Ø de passage	Cond.
ISI 068103WK	G 1/2	6	1
ISI 068104WK	G 3/4	6	1

RACCORDS RAPIDES DE SÉCURITÉ PREVOS1 - ISI 08

Applique filetée femelle - 1
raccord et purge manuelle - Profil
ISO 6150 B

D1



Référence	Taraudage	Ø de passage	Cond.
ISI 081103WK	G 1/2	8	1

Applique filetée femelle - 2
raccords et purge manuelle -
Profil ISO 6150 B

D1



Référence	Taraudage	Ø de passage	Cond.
ISI 088103WK	G 1/2	8	1
ISI 088104WK	G 3/4	8	1

RACCORDS RAPIDES DE SÉCURITÉ PREVOS1 - ISI 11EB

Applique filetée femelle - 1
raccord et purge manuelle - Profil
ISO 6150 B

D1



Référence	Taraudage	Ø de passage	Cond.
ISI 111103EWK	G 1/2	11	1

Applique filetée femelle - 2
raccords et purge manuelle -
Profil ISO 6150 B

D1



Référence	Taraudage	Ø de passage	Cond.
ISI 118104EWK	G 3/4	11	1

RACCORDS RAPIDES DE SÉCURITÉ PREVOS1 - ISI 11

Applique filetée femelle - 1
raccord et purge manuelle - Profil
ISO 6150 B

D1



Référence	Taraudage	Ø de passage	Cond.
ISI 111103WK	G 1/2	11	1

RACCORDS RAPIDES DE SÉCURITÉ PREVOS1 - ESI 07

Applique filetée femelle - 1
raccord et purge manuelle - Profil
European

D1



Référence	Taraudage	Ø de passage	Cond.
ESI 071103WK	G 1/2	7,4	1

Applique filetée femelle - 2
raccords et purge manuelle -
Profil European

D1



Référence	Taraudage	Ø de passage	Cond.
ESI 078103WK	G 1/2	7,4	1
ESI 078104WK	G 3/4	7,4	1

RACCORDS RAPIDES DE SÉCURITÉ PREVOS1 - ESI 11EB

Applique filetée femelle - 1
raccord et purge manuelle - Profil
European

D1



Référence	Taraudage	Ø de passage	Cond.
ESI 111103EWK	G 1/2	10,4	1

Applique filetée femelle - 2
raccords et purge manuelle -
Profil European

D1



Référence	Taraudage	Ø de passage	Cond.
ESI 118104EWK	G 3/4	10,4	1

RACCORDS RAPIDES DE SÉCURITÉ PREVOS1 - ESI 11

Applique filetée femelle - 1
raccord et purge manuelle - Profil
European

D1



Référence	Taraudage	Ø de passage	Cond.
ESI 111103WK	G 1/2	10,4	1

RACCORDS RAPIDES DE SÉCURITÉ PREVOS1 - CSI 06

Applique filetée femelle - 1
raccord et purge manuelle - Profil
ISO 6150 C

D1



Référence	Taraudage	Ø de passage	Cond.
CSI 061103WK	G 1/2	6	1

Applique filetée femelle - 2
raccords et purge manuelle -
Profil ISO 6150 C

D1



Référence	Taraudage	Ø de passage	Cond.
CSI 068103WK	G 1/2	6	1
CSI 068104WK	G 3/4	6	1

RACCORDS RAPIDES DE SÉCURITÉ PREVOS1 - CSI 08

Applique filetée femelle - 1
raccord et purge manuelle - Profil
ISO 6150 C

D1



Référence	Taraudage	Ø de passage	Cond.
CSI 081103WK	G 1/2	8	1

Applique filetée femelle - 2
raccords et purge manuelle -
Profil ISO 6150 C

D1



Référence	Taraudage	Ø de passage	Cond.
CSI 088103WK	G 1/2	8	1
CSI 088104WK	G 3/4	8	1

APPLIQUES MURALES DUO ÉQUIPÉES

Applique filetée femelle - 2
raccords et purge manuelle -
Profil ISO 6150 B

D1



Référence	Taraudage	Ø de passage	Cond.
ISI 118104WK	G 3/4	11	1

Applique murale filetée femelle
- 2 raccords et purge manuelle -
Profil European

D1




Référence	Taraudage	Ø de passage	Cond.
ESI 118104WK	G 3/4	10,4	1

APPLIQUES MURALES MIXTES PREVOS1

Applique filetée femelle - 2
raccords et purge manuelle -
Profil ISO 6150 B et European

D1



Référence	Taraudage	Ø de passage	Cond.
ISI 068104WKE7	G 3/4	6;7,4	1

Applique filetée femelle - 2
raccords et purge manuelle -
Profil ISO 6150 B et ISO 6150 C

D1



Référence	Taraudage	Ø de passage	Cond.
ISI 068104WKC6	G 3/4	6	1

Applique filetée femelle - 2
raccords et purge manuelle -
Profil ISO 6150 B et ARO 210

D1



Référence	Taraudage	Ø de passage	Cond.
ISI 068104WKA6	G 3/4	6	1

Applique filetée femelle - 2
raccords et purge manuelle -
Profil ISO 6150 B

D1



Référence	Taraudage	Ø de passage	Cond.
ISI 088104WKI6	G 3/4	8;6	1

Applique filetée femelle - 2
raccords et purge manuelle -
Profil ISO 6150 B

D1



Référence	Taraudage	Ø de passage	Cond.
ISI 118104EWKI6	G 3/4	11;6	1
ISI 118104WKI6	G 3/4	11;6	1

Applique filetée femelle - 2
raccords et purge manuelle -
Profil European et British

D1



Référence	Taraudage	Ø de passage	Cond.
ESI 078104WKB6	G 3/4	7,4;6	1

Applique filetée femelle - 2
raccords et purge manuelle -
Profil European et ARO 210

D1



Référence	Taraudage	Ø de passage	Cond.
ESI 078104WKA6	G 3/4	7,4;6	1

Applique filetée femelle - 2
raccords et purge manuelle -
Profil European

D1



Référence	Taraudage	Ø de passage	Cond.
ESI 118104EWKE7	G 3/4	10,4;7,4	1
ESI 118104WKE7	G 3/4	10,4;7,4	1

Applique filetée femelle - 2
raccords et purge manuelle -
Profil ISO 6150 C

D1



Référence	Taraudage	Ø de passage	Cond.
CSI 088104WKC6	G 3/4	8;6	1

APPLIQUES MURALES MULTIPLES ÉQUIPÉES

Applique filetée femelle -
Raccords et purge manuelle -
Profil ISO 6150 B

D1



Référence	Taraudage	Ø de passage	Cond.
MF 104S4IS	G 3/4	6	1
MF 104S6IS	G 3/4	6	1
MF 104S8IS	G 3/4	6	1
MF 104S10IS	G 3/4	6	1

Applique filetée femelle -
Raccords et purge manuelle -
Profil European

D1



Référence	Taraudage	Ø de passage	Cond.
MF 104S4ES	G 3/4	7,4	1
MF 104S6ES	G 3/4	7,4	1
MF 104S8ES	G 3/4	7,4	1
MF 104S10ES	G 3/4	7,4	1

Applique filetée femelle -
Raccords et purge manuelle -
Profil ISO 6150 C

D1



Référence	Taraudage	Ø de passage	Cond.
MF 104S4CS	G 3/4	6	1
MF 104S6CS	G 3/4	6	1
MF 104S8CS	G 3/4	6	1
MF 104S10CS	G 3/4	6	1

PLATINES ÉQUIPÉES POUR POUTRES HEA (IPN)

Platine grand modèle pour
enrouleurs DMO - DGO - DVO -
DGF - DSF - DPF - DRF - DMF

D2



Référence	Compatibilité	Cond.
PLA 2000	DMO-DGO- DVO-DGF- DSF-DPF- DRF-DMF	1

Platine petit modèle pour
enrouleurs DSF - DPF - DRF -
DMF


D2



Référence	Compatibilité	Cond.
PLA 450	DSF - DMF - DRF -DPF	1

Platine grand modèle pour
appliques PREVOS1, traitement
d'air ALTO, accessoires

D2



Référence	Compatibilité	Cond.
PLA 1000	prevoS1;AL- TO	1

Platine petit modèle pour
appliques PREVOS1, traitement
d'air ALTO, accessoires

D2



Référence	Compatibilité	Cond.
PLA 225	prevoS1;AL- TO	1

KITS SPÉCIAUX POUR MONTAGE SUR POUTRES HEA (IPN)

Ensemble avec platine de
support, FRL avec sortie sèche,
porte-outil et porte-tuyau

D4



Référence	Cond.
PLA KIT1	1

Ensemble avec platine de
support, FRL avec sortie sèche,
porte-outil et porte-boulons

D4



Référence	Cond.
PLA KIT2	1

Ensemble avec platine de
support, enrouleur automatique
de tuyau à tambour fermé

D3



Référence	Cond.
PLA KIT3	1

PLATINES NUES POUR FIXATION MURALE

Platine nue grand modèle pour
enrouleurs DMO - DGO - DVO -
DGF - DSF - DPF - DRF - DMF

D2



Référence	Cond.
PLA 2000N	1

Platine nue petit modèle pour
enrouleurs DSF - DPF - DRF -
DMF

D2



Référence	Cond.
PLA 450N	1

Platine nue grand modèle pour
appliques PREVOS1, traitement
d'air ALTO et accessoires

D2



Référence	Cond.
PLA 1000N	1

Platine nue petit modèle pour
appliques PREVOS1, traitement
d'air ALTO ou accessoires

D2



Référence	Cond.
PLA 225N	1

ACCESSOIRES POUR PLATINES

Support pour accessoires

D2



Référence	Cond.
PLA FIX	1

Porte-tuyau

D2



Référence	Cond.
PLA HR	1
PLA HRM	1

Porte-boulons

D2



Référence	Cond.
PLA BB	1
PLA BBM	1

Porte-outil

D2



Référence	Cond.
PLA TH	1

Crochet de suspension

D2



Référence	Cond.
PLA K	1

PIÈCES DÉTACHÉES POUR PLATINES

Crapaudine de fixation sur poutre IPN/HEA

D2



Référence	Cond.
PLA CR	1

Kit de vis et écrous pour fixations sur platines

D2



Référence	Cond.
PLA VEGM	1
PLA VEPM	1
PLA VEAFF	1
PLA VEWFF	1

Longeron pour fixation des platines petits modèles sur poutres IPN/HEA

D2



Référence	Cond.
PLA RA	1

Butée de calage

D2



Référence	Cond.
PLA TC	1

Crochet pour porte-tuyau

D2



Référence	Cond.
PLA HRK	1