



Compressed Air Expert

RÉSEAU D'AIR COMPRIMÉ



PREVOST PIPING SYSTEM

Le concept 100% aluminium

La gamme de réseaux d'air comprimé **PREVOST PIPING SYSTEM** 100% en aluminium, comprend des tubes et des raccords en aluminium, compacts, légers et résistants.

Ils s'installent facilement et rapidement pour une mise en pression immédiate.



La gamme **PREVOST PIPING SYSTEM** garantit :

- un air toujours propre et de qualité
- un réseau étanche
- un débit optimisé
- une plage de pression d'utilisation : **de - 0,98 bar à + 16 bar**
- une plage de température : **de - 20 °C à + 80 °C**

Les postes de travail sont bien alimentés, accessibles et ergonomiques. L'installation est pérenne et peut aisément évoluer.

+ COMPACTE ET LÉGÈRE

Conception du raccord **PPS** en 100% aluminium, **plus compact, léger et résistant.**

+ FACILE ET RAPIDE À MONTER

Insertion du tube dans le raccord par simple emboîtement puis **serrage du raccord PPS.**

+ COMPATIBLE AVEC LES HUILES DE COMPRESSEURS

L'aluminium et les joints viton sont compatibles avec les lubrifiants pour compresseur.

+ MATÉRIAU TECHNIQUE ET MODERNE

L'alliage d'aluminium, associé à une peinture électrostatique externe et à un traitement intérieur, **protège le tube contre les risques d'oxydation et de corrosion.**

+ ÉTANCHEITE ET PERTES DE CHARGE

Le "**PPS Grip Concept**", assure une **parfaite liaison et une parfaite étanchéité.** Les **débits** sont **optimisés** grâce à une surface interne lisse, un faible coefficient de frottement et un diamètre de passage maximum. Les pertes de charges sont ainsi réduites.

+ RÉSISTANTE AUX CHOCS

L'aluminium garantit d'excellentes prestations en matière de résistance :

- **mécanique**
- **à la pression**
- **aux chocs**

+ 100% ÉVOLUTIVE

Le raccord **PPS** permet des constructions modulaires et évolutives.

Concept PPS réseau 100% aluminium.....	4
Concept PPS SQ réseau 100% aluminium.....	14
Appliques murales.....	15
Platines pour poutre IPE/HEA.....	20
Concept PVR réseau 100% PVC.....	23



Disponible en :



NOS CERTIFICATIONS PAR DOMAINE D'APPLICATION

Organisation industrielle



*Prevost Italie

Équipements sous pression



Sécurité et protection



Propreté des fluides



Environnement



CONCEPT PPS RÉSEAU 100% ALUMINIUM

PPS - Tubes aluminium bleus pour air comprimé

D2



Référence	Longueur (m)	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
PPS BTU1630	2.90	16	1
PPS BTU2030	2.90	20	1
PPS BTU2530	2.90	25	1
PPS BTU3230	2.90	32	1
PPS BTU4030	2.90	40	1
PPS BTU5030	2.90	50	1
PPS BTU6330	2.90	63	1
PPS BTU8030	2.90	80	1
PPS BTU10030	2.90	100	1
PPS BTU16030	2.90	160	1
PPS BTU2055	5.50	20	1
PPS BTU2555	5.50	25	1
PPS BTU3255	5.50	32	1
PPS BTU4055	5.50	40	1
PPS BTU5055	5.50	50	1
PPS BTU6355	5.50	63	1
PPS BTU8055	5.50	80	1
PPS BTU10055	5.50	100	1
PPS BTU16055	5.50	160	1

PPS - Tubes aluminium gris pour application vide

D2



Référence	Longueur (m)	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
PPS GTU1630	2.90	16	1
PPS GTU2030	2.90	20	1
PPS GTU2530	2.90	25	1
PPS GTU3230	2.90	32	1
PPS GTU4030	2.90	40	1
PPS GTU5030	2.90	50	1
PPS GTU6330	2.90	63	1
PPS GTU8030	2.90	80	1
PPS GTU10030	2.90	100	1
PPS GTU16030	2.90	160	1
PPS GTU2055	5.50	20	1
PPS GTU2555	5.50	25	1
PPS GTU3255	5.50	32	1
PPS GTU4055	5.50	40	1
PPS GTU5055	5.50	50	1
PPS GTU6355	5.50	63	1
PPS GTU8055	5.50	80	1
PPS GTU10055	5.50	100	1
PPS GTU16055	5.50	160	1

PPS - Tubes aluminium verts pour azote

D2



Référence	Longueur (m)	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
PPS VTU2055	5.50	20	1
PPS VTU2555	5.50	25	1
PPS VTU5055	5.50	50	1



LES TUBES DE 4,0M SONT REMPLACÉS PAR DES TUBES DE 2,9M

PPS - Tubes de liaison aluminium bleus cintrés

D2



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
PPS LMCB16	16	1
PPS LMCB20	20	1
PPS LMCB25	25	1

PPS - Tubes de liaison aluminium gris cintrés

D2



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
PPS LMCB16	16	1
PPS LMCB20	20	1
PPS LMCB25	25	1

PPS UN - Union simple aluminium pour tubes

D2



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
1. PPS1 UN16	16	1
1. PPS1 UN20	20	1
1. PPS1 UN25	25	1
1. PPS1 UN32	32	1
1. PPS1 UN40	40	1
1. PPS1 UN50	50	1
1. PPS1 UN63	63	1
1. PPS1 UN80	80	1
2. PPS1 UN100	100	1
3. PPS1 UN160	160	1

PPS UNS - Union coulissante aluminium pour tubes

D2



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
1. PPS1 UNS25	25	1
1. PPS1 UNS32	32	1
1. PPS1 UNS40	40	1
1. PPS1 UNS50	50	1
1. PPS1 UNS63	63	1
1. PPS1 UNS80	80	1
2. PPS1 UNS100	100	1

PPS MR - Réduction aluminium pour tubes

D2



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
1. PPS1 MR2520	25 ; 20	1
1. PPS1 MR3225	32 ; 25	1
1. PPS1 MR4032	40 ; 32	1
1. PPS1 MR5040	50 ; 40	1
1. PPS1 MR6350	63 ; 50	1
1. PPS1 MR8063	80 ; 63	1
2. PPS1 MR10080	100 ; 80	1

PPS 9C - Coude égal aluminium 90° pour tubes

D2



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
1. PPS1 9C16	16	1
1. PPS1 9C20	20	1
1. PPS1 9C25	25	1
1. PPS1 9C32	32	1
1. PPS1 9C40	40	1
1. PPS1 9C50	50	1
1. PPS1 9C63	63	1
1. PPS1 9C80	80	1
2. PPS1 9C100	100	1

CONCEPT PPS RÉSEAU 100% ALUMINIUM

PPS 9CC - Coude égal aluminium 90° pour passage tubes CC



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
1. PPS1 9CC50	50	1
1. PPS1 9CC63	63	1
1. PPS1 9CC80	80	1
2. PPS1 9CC100	100	1

PPS 9CCC - Coude égal aluminium 90° CC



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
PPS1 9CCC50	50	1
PPS1 9CCC63	63	1
PPS1 9CCC80	80	1
PPS1 9CCC100	100	1
PPS1 9CCC160	160	1

PPS 9CM - Coude aluminium 90° fileté mâle conique pour tubes



Référence	Filetage	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
1. PPS1 9CM1617	R3/8	16	1
1. PPS1 9CM1612	R1/2	16	1
1. PPS1 9CM2012	R1/2	20	1
1. PPS1 9CM2512	R1/2	25	1
1. PPS1 9CM2527	R3/4	25	1
1. PPS1 9CM3234	R1	32	1
1. PPS1 9CM4042	R1 1/4	40	1
1. PPS1 9CM4049	R1 1/2	40	1
2. PPS1 9CM5049	R1 1/2	50	1
2. PPS1 9CM6360	R 2	63	1
2. PPS1 9CM8076	R 2 1/2	80	1

PPS 4C - Coude égal aluminium 45°



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
PPS1 4C16	16	1
PPS1 4C20	20	1
PPS1 4C25	25	1
PPS1 4C32	32	1
PPS1 4C40	40	1

PPS 4CC - Coude égal aluminium 45° CC



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
PPS1 4CCC50	50	1
PPS1 4CCC63	63	1
PPS1 4CCC80	80	1
PPS1 4CCC100	100	1
PPS1 4CCC160	160	1

PPS TE - Té égal aluminium pour tubes



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
1. PPS1 TE16	16	1
1. PPS1 TE20	20	1
1. PPS1 TE25	25	1
1. PPS1 TE32	32	1
1. PPS1 TE40	40	1
1. PPS1 TE50	50	1
1. PPS1 TE63	63	1
1. PPS1 TE80	80	1
2. PPS1 TE100	100	1

PPS TC - T passage tube CC



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
1. PPS1 TC50	50	1
1. PPS1 TC63	63	1
1. PPS1 TC80	80	1
1. PPS1 TC100	100	1
2. PPS1 TCC100	100	1

PPS TCCC - T passage tube CC



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
PPS1 TCCC50	50	1
PPS1 TCCC63	63	1
PPS1 TCCC80	80	1
PPS1 TCCC100	100	1
PPS1 TCCC160	160	1

PPS TR - Té réduit aluminium pour tubes



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
1. PPS1 TR2016	20 ; 16	1
1. PPS1 TR2516	25 ; 16	1
1. PPS1 TR2520	25 ; 20	1
1. PPS1 TR3216	32 ; 16	1
1. PPS1 TR3220	32 ; 20	1
1. PPS1 TR3225	32 ; 25	1
2. PPS1 TR6350	50 ; 63	1
2. PPS1 TR8063	63 ; 80	1
2. PPS1 TR10080	100 ; 80	1

CONCEPT PPS RÉSEAU 100% ALUMINIUM

PPS TT - Té fileté femelle cylindrique aluminium pour tubes

D2



Référence	Taraudage	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
1. PPS1 TT1617	G3/8	16	1
1. PPS1 TT2012	G1/2	20	1
1. PPS1 TT2512	G1/2	25	1
1. PPS1 TT2527	G3/4	25	1
1. PPS1 TT3227	G3/4	32	1
1. PPS1 TT3234	G1	32	1
1. PPS1 TT4027	G3/4	40	1
1. PPS1 TT4034	G1	40	1
1. PPS1 TT4042	G1 1/4	40	1
1. PPS1 TT5034	G1	50	1
1. PPS1 TT5042	G1 1/4	50	1
2. PPS1 TT5049	G1 1/2	50	1
1. PPS1 TT6334	G1	63	1
1. PPS1 TT6342	G1 1/4	63	1
2. PPS1 TT6349	G1 1/2	63	1
2. PPS1 TT6360	G2	63	1
1. PPS1 TT8034	G1	80	1
1. PPS1 TT8049	G1 1/2	80	1
2. PPS1 TT8060	G2	80	1
2. PPS1 TT8076	G2 1/2	80	1
3. PPS1 TT10060	G 2	100	1
3. PPS1 TT10090	G3	100	1

PPS CR - Raccord croix aluminium

D2



Référence	Taraudage	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
1. PPS1 CR12	G1/2		1
1. PPS1 CR27	G3/4		1
1. PPS1 CR34	G1		1
1. PPS1 CR49	G1 1/2		1
2. PPS1 CR50		50	1
2. PPS1 CR63		63	1
2. PPS1 CR80		80	1
2. PPS1 CR100		100	1
3. PPS1 CR160		160	1

PPS A7 - Bouchon aluminium pour raccord croix

D2



Référence	Filetage	Cond.
PPS1 A712	G 1/2	1
PPS1 A727	G3/4	1
PPS1 A734	G 1	1
PPS1 A749	G 1 1/2	1

PPS MF - Raccord droit aluminium fileté femelle cylindrique pour tubes

D2



Référence	Taraudage	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
1. PPS1 MF1617	G3/8	16	1
1. PPS1 MF1612	G1/2	16	1
1. PPS1 MF2012	G1/2	20	1
1. PPS1 MF2027	G3/4	20	1
1. PPS1 MF2512	G1/2	25	1
1. PPS1 MF2527	G3/4	25	1
1. PPS1 MF2534	G1	25	1
1. PPS1 MF3234	G1	32	1
1. PPS1 MF3242	G1 1/4	32	1
1. PPS1 MF4042	G1 1/4	40	1
1. PPS1 MF4049	G1 1/2	40	1
1. PPS1 MF5049	G1 1/2	50	1
1. PPS1 MF5060	G2	50	1
1. PPS1 MF6360	G2	63	1
1. PPS1 MF6376	G2 1/2	63	1
1. PPS1 MF8076	G2 1/2	80	1
1. PPS1 MF8090	G3	80	1
2. PPS1 MF10090	G3	100	1

PPS MM - Raccord droit aluminium fileté mâle conique pour tubes

D2



Référence	Filetage	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
PPS1 MM1617	R3/8	16	1
PPS1 MM1612	R1/2	16	1
PPS1 MM2012	R1/2	20	1
PPS1 MM2027	R3/4	20	1
PPS1 MM2512	R1/2	25	1
PPS1 MM2527	R3/4	25	1
PPS1 MM2534	R1	25	1
PPS1 MM3234	R1	32	1
PPS1 MM3242	R1 1/4	32	1
PPS1 MM4042	R1 1/4	40	1
PPS1 MM4049	R1 1/2	40	1
PPS1 MM5049	R1 1/2	50	1
PPS1 MM5060	R2	50	1
PPS1 MM6360	R2	63	1
PPS1 MM6376	R2 1/2	63	1
PPS1 MM8076	R2 1/2	80	1
PPS1 MM8090	R3	80	1

PPS BO - Bouchon aluminium pour tubes

D2



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
1. PPS1 B016	16	1
1. PPS1 B020	20	1
1. PPS1 B025	25	1
1. PPS1 B032	32	1
1. PPS1 B040	40	1
1. PPS1 B050	50	1
1. PPS1 B063	63	1
1. PPS1 B080	80	1
2. PPS1 B0100	100	1

CONCEPT PPS RÉSEAU 100% ALUMINIUM

PPS CC CONCEPT - Pièces de liaison


D2



Référence	Dimensions bride	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
1. PPS1 CC50		50	1
1. PPS1 CC63		63	1
1. PPS1 CC80		80	1
1. PPS1 CC100		100	1
1. PPS1 CC160		160	1
2. PPS1 FL50	2"	50	1
2. PPS1 FL63	2 1/2"	63	1
2. PPS1 FL80	3"	80	1
2. PPS1 FL100	4"	100	1
2. PPS1 FL160	6"	160	1

PPS UC - Union droit CC


D2



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
1. PPS1 UC50	50	1
1. PPS1 UC63	63	1
1. PPS1 UC80	80	1
2. PPS1 UC100	100	1
2. PPS1 UC160	160	1

PPS UC - MRC - Réductions CC

D2



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
1. PPS1 UC6350	63 ; 50	1
1. PPS1 UC8063	80 ; 63	1
1. PPS1 UC10080	100 ; 80	1
2. PPS1 MRCC160100	160 ; 100	1

PPS CC CONCEPT - Accessoires pour Connexion Compacte

D2



Référence	Taraudage	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
1. PPS1 FT5012	G1/2	50	1
1. PPS1 FT5034	G1	50	1
1. PPS1 FT5049	G1 1/2	50	1
1. PPS1 FT6312	G1/2	63	1
1. PPS1 FT6349	G1 1/2	63	1
1. PPS1 FT6360	G2	63	1
1. PPS1 FT8012	G1/2	80	1
1. PPS1 FT8060	G2	80	1
1. PPS1 FT8076	G2 1/2	80	1
1. PPS1 FT10060	G2	100	1
1. PPS1 FT10090	G3	100	1
1. PPS1 FT16060	G2	160	1
1. PPS1 FT16090	G3	160	1
2. PPS1 MT5042	G1 1/4	50	1
2. PPS1 MT5049	G1 1/2	50	1
2. PPS1 MT6349	G1 1/2	63	1
2. PPS1 MT6360	G2	63	1
2. PPS1 MT8060	G2	80	1
2. PPS1 MT8076	G2 1/2	80	1
3. PPS1 CAP50		50	1
3. PPS1 CAP63		63	1
3. PPS1 CAP80		80	1
3. PPS1 CAP100		100	1
3. PPS1 CAP160		160	1
4. PPS1 GPB50		50	1
4. PPS1 GPB63		63	1
4. PPS1 GPB80		80	1
4. PPS1 GP100		100	1
4. PPS1 GP160		160	1
5. PPS1 SCKM1665			1
5. PPS1 SCKM16120			1
5. PPS1 SCKM16140			1

PPS UF - Raccord droit aluminium avec impact bride pour tubes

D2



Référence	Dimensions bride	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
2. PPS1 UFC50	2"	50	1
2. PPS1 UFC63	2 1/2"	63	1
2. PPS1 UFC80	3"	80	1
1. PPS1 UF100	4"	100	1

PPS BP - Bride de piquage aluminium pour tubes

D2



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
1. PPS1 BP2516	25 ; 16	1
1. PPS1 BP2520	25 ; 20	1
1. PPS1 BP3216	32 ; 16	1
1. PPS1 BP3220	32 ; 20	1
1. PPS1 BP4016	40 ; 16	1
1. PPS1 BP4020	40 ; 20	1
1. PPS1 BP4025	40 ; 25	1
1. PPS1 BP5016	50 ; 16	1
1. PPS1 BP5020	50 ; 20	1
1. PPS1 BP5025	50 ; 25	1
1. PPS1 BP6320	63 ; 20	1
1. PPS1 BP6325	63 ; 25	1
1. PPS1 BP6332	63 ; 32	1
1. PPS1 BP8020	80 ; 20	1
1. PPS1 BP8025	80 ; 25	1
2. PPS1 BP8032	80 ; 32	1
2. PPS1 BP10025	100 ; 25	1
2. PPS1 BP10032	100 ; 32	1

CONCEPT PPS RÉSEAU 100% ALUMINIUM

PPS BT - Bride de piquage aluminium fileté femelle cylindrique

D2



Référence	Taraudage	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
PPS1 BT2512	G1/2	25	1
PPS1 BT2517	G3/8	25	1
PPS1 BT3212	G1/2	32	1
PPS1 BT3227	G3/4	32	1
PPS1 BT4012	G1/2	40	1
PPS1 BT4027	G3/4	40	1
PPS1 BT4034	G1	40	1
PPS1 BT5012	G1/2	50	1
PPS1 BT5027	G3/4	50	1
PPS1 BT5034	G1	50	1
PPS1 BT6312	G1/2	63	1
PPS1 BT6327	G3/4	63	1
PPS1 BT6334	G1	63	1
PPS1 BT8012	G1/2	80	1
PPS1 BT8027	G3/4	80	1
PPS1 BT8034	G1	80	1

PPS BFT - Bride de piquage aluminium droite fileté femelle cylindrique


D2



Référence	Taraudage	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
PPS1 BFT2512	G1/2	25	1
PPS1 BFT2527	G3/4	25	1
PPS1 BFT3212	G1/2	32	1
PPS1 BFT3227	G3/4	32	1
PPS1 BFT4012	G1/2	40	1
PPS1 BFT4027	G3/4	40	1
PPS1 BFT4034	G1	40	1
PPS1 BFT5012	G1/2	50	1
PPS1 BFT5027	G3/4	50	1
PPS1 BFT5034	G1	50	1
PPS1 BFT6312	G1/2	63	1
PPS1 BFT6327	G3/4	63	1
PPS1 BFT6334	G1	63	1
PPS1 BFT6342	G1 1/4	63	1
PPS1 BFT8012	G1/2	80	1
PPS1 BFT8027	G3/4	80	1
PPS1 BFT8034	G1	80	1
PPS1 BFT8042	G1 1/4	80	1
PPS1 BFT10027	G3/4	100	1
PPS1 BFT10034	G1	100	1
PPS1 BFT10049	G1 1/2	100	1
PPS1 BFT16034	G1	160	1
PPS1 BFT16060	G2	160	1
PPS1 BFT16090	G3	160	1

PPS BFV - Bride de piquage BFT avec vanne

D2



Référence	Taraudage	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
2. PPS1 BFV2512	G1/2	25	1
2. PPS1 BFV3212	G1/2	32	1
2. PPS1 BFV4012	G1/2	40	1
1. PPS1 BFV4034	G1	40	1
2. PPS1 BFV5012	G1/2	50	1
1. PPS1 BFV5034	G1	50	1
2. PPS1 BFV6312	G1/2	63	1
1. PPS1 BFV6334	G1	63	1
2. PPS1 BFV8012	G1/2	80	1
1. PPS1 BFV8034	G1	80	1
2. PPS1 BFV10012	G1/2	100	1
1. PPS1 BFV10034	G1	100	1

PPS DK - Kit de dilatation

D2



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
1. PPS1 DK63	63	1
1. PPS1 DK80	80	1
2. PPS1 DK100	100	1
3. PPS1 DK50BB	50	1
3. PPS1 DK63BB	63	1
3. PPS1 DK80BB	80	1
3. PPS1 DK100BB	100	1
4. PPS1 DK160BB	160	1

PPS RSI - Vanne pour tubes

D2



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
1. PPS1 RSI16	16	1
1. PPS1 RSI20	20	1
1. PPS1 RSI25	25	1
1. PPS1 RSI32	32	1
1. PPS1 RSI40	40	1
1. PPS1 RSI50	50	1
2. PPS1 RSI160BB	160	1

PPS RSI AL - Vanne corps aluminium

D2



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
1. PPS1 RSIAL50	50	1
1. PPS1 RSIAL63	63	1
1. PPS1 RSIAL80	80	1
2. PPS1 RSICAL50	50	1
2. PPS1 RSICAL63	63	1
2. PPS1 RSICAL80	80	1
3. PPS1 RSICCAL50	50	1
3. PPS1 RSICCAL63	63	1
3. PPS1 RSICCAL80	80	1
3. PPS1 RSICCAL100	100	1
4. PPS1 RSI100	100	1

FLEXIBLES DE LIAISON LAM - LEF - LEM

Flexibles de compensation des dilatations des réseaux d'air - Raccordements mâles tournants

D3



Référence	Filetage	Longueur (m)	Cond.
LAM 21	R1/2	0,75	1
LAM 27	R3/4	0,75	1
LAM 34	R1	0,75	1
LAM 42	R1 1/4	1,1	1
LAM 49	R1 1/2	1,25	1
LAM 60	R2	1	1

Flexibles de liaison - Raccordements femelles tournants

D3



Référence	Taraudage	Longueur (m)	Cond.
LEF 17	G3/8	1,5	1
LEF 21	G1/2	1,5	1
LEF 27	G3/4	1,5	1
LEF 34	G1	2,2	1
LEF 42	G1 1/4	2,2	1
LEF 49	G1 1/2	2,5	1
LEF 60	G2	2	1

Flexibles de liaison avec câble acier de sécurité - Raccordements femelles tournants

D3



Référence	Taraudage	Longueur (m)	Cond.
LEF 17S	G3/8	1,5	1
LEF 21S	G1/2	1,5	1
LEF 27S	G3/4	1,5	1
LEF 34S	G1	1,5	1

Flexibles de liaison - Raccordements mâles tournants

D3



Référence	Filetage	Longueur (m)	Cond.
LEM 17	R3/8	1,5	1
LEM 21	R1/2	1,5	1
LEM 27	R3/4	1,5	1
LEM 34	R1	1,5	1
LEM 42	R1 1/4	2,2	1
LEM 49	R1 1/2	2,5	1
LEM 60	R2	2	1

Flexibles de liaison avec câble de sécurité - Raccordements mâles tournants

D3



Référence	Filetage	Longueur (m)	Cond.
LEM 17S	R3/8	1,5	1
LEM 21S	R1/2	1,5	1
LEM 27S	R3/4	1,5	1
LEM 34S	R1	1,5	1

CONCEPT PPS RÉSEAU 100% ALUMINIUM

PPS RSIF - Vanne filetée femelle cylindrique avec raccordement pour tubes

D2



Référence	Taraudage	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
1. PPS1 RSIF1612	G1/2	16	1
1. PPS1 RSIF2012	G1/2	20	1
1. PPS1 RSIF2527	G3/4	25	1
1. PPS1 RSIF3234	G1	32	1
1. PPS1 RSIF4042	G1 1/4	40	1
2. PPS1 RSIFAL5049	G1 1/2	50	1
2. PPS1 RSIFAL6360	G2	63	1
2. PPS1 RSIFAL8076	G2 1/2	80	1

PPS RSIM - Vanne filetée mâle conique avec raccordement pour tubes

D2



Référence	Filetage	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
1. PPS1 RSIM1612	R1/2	16	1
1. PPS1 RSIM2012	R1/2	20	1
1. PPS1 RSIM2527	R3/4	25	1
1. PPS1 RSIM3234	R1	32	1
1. PPS1 RSIM4042	R1 1/4	40	1
2. PPS1 RSIMAL5049	R1 1/2	50	1

PPS MSI - Mini vanne aluminium M/F

D2



Référence	Filetage	Taraudage	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
PPS MSI12	G1/2	G1/2	16	1

PPS VP - Vanne pneumatique pour tubes commandée à distance

D2



Référence	Taraudage	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
1. PPS1 VPF12	G1/2		1
1. PPS1 VPF27	G3/4		1
1. PPS1 VPF34	G1		1
2. PPS1 VP40		40	1
2. PPS1 VP50		50	1
2. PPS1 VP63		63	1
2. PPS1 VP80		80	1
3. PPS1 VPC100		100	1

PPS RP - Commande pour pilotage à distance de vanne PPS VP - 24V

D2



Référence	Tension	Cond.
1. PPS RPE		1
2. PPS RPK		1
3. PPS RPWT24EU	24V	1
3. PPS RPWT	220V	1
4. PPS MTPA270412		1

PPS SKITVP - Vanne pneumatique de sécurité

D2



Référence	Taraud.	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
1. PPS1 SKITVP12	G1/2		1
1. PPS1 SKITVP27	G3/4		1
1. PPS1 SKITVP34	G1		1
2. PPS1 SKITVP40		40	1
2. PPS1 SKITVP50		50	1
2. PPS1 SKITVP63		63	1
2. PPS1 SKITVP80		80	1
2. PPS1 SKITVP100		100	1

PPS EKITVP - Kit d'économie énergétique

D2



Référence	Taraud.	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
1. PPS1 EKITVP12	G1/2		1
1. PPS1 EKITVP27	3/4"		1
1. PPS1 EKITVP34	1"		1
2. PPS1 EKITVP40		40	1
2. PPS1 EKITVP50		50	1
2. PPS1 EKITVP63	2 1/2"	63	1
2. PPS1 EKITVP80	3"	80	1
2. PPS1 EKITVP100		100	1

CONCEPT PPS RÉSEAU 100% ALUMINIUM

PPS LK - Kit de verrouillage pour vanne

D2



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
PPS1 LK1625	16	1
PPS1 LK3240	32	1
PPS1 LK50	50	1

PPS NUT - Ecrou aluminium

D2



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
PPS1 NUT16	16	1
PPS1 NUT20	20	1
PPS1 NUT25	25	1
PPS1 NUT32	32	1
PPS1 NUT40	40	1
PPS1 NUT50	50	1
PPS1 NUT63	63	1
PPS1 NUT80	80	1

PPS SEAL - Kit joints NBR


D2



Référence	Quantité	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
PPS1 SEAL16	10	16	1
PPS1 SEAL20	10	20	1
PPS1 SEAL25	10	25	1
PPS1 SEAL32	10	32	1
PPS1 SEAL40	5	40	1
PPS1 SEAL50	5	50	1
PPS1 SEAL63	2	63	1
PPS1 SEAL80	2	80	1
PPS1 SEAL100	1	100	1
PPS1 SEAL160	1	160	1

PPS SEALV - Kits joints viton

D2



Référence	Quantité	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
1. PPS1 SEAL16V	10	16	1
1. PPS1 SEAL20V	10	20	1
1. PPS1 SEAL25V	10	25	1
1. PPS1 SEAL32V	10	32	1
1. PPS1 SEAL40V	5	40	1
1. PPS1 SEAL50V	5	50	1
1. PPS1 SEAL63V	2	63	1
1. PPS1 SEAL80V	2	80	1
1. PPS1 SEAL100V	1	100	1
1. PPS1 SEAL160V	1	160	1
2. PPS1 GP50V	1	50	1
2. PPS1 GP63V	1	63	1
2. PPS1 GP80V	1	80	1
2. PPS1 GP100V	1	100	1
2. PPS1 GP160V	1	160	1

PPS BP ORING - Kits joints pour bride de piquage

D2



Référence	Quantité	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
PPS1 BPORING25	10	25	10
PPS1 BPORING32	10	32	10
PPS1 BPORING40	10	40	10
PPS1 BPORING50	10	50	10
PPS1 BPORING63	10	63	10
PPS1 BPORING80	10	80	10
PPS1 BPORING100	10	100	10

PPS IP - Kit pièces internes

D2



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
1. PPS1 IP16	16	1
1. PPS1 IP20	20	1
1. PPS1 IP25	25	1
1. PPS1 IP32	32	1
1. PPS1 IP40	40	1
1. PPS1 IP50	50	1
1. PPS1 IP63	63	1
1. PPS1 IP80	80	1
2. PPS1 IP100	100	1

PPS BA - Kit 10 bagues bleues

D2



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
1. PPS1 BA16	16	1
1. PPS1 BA20	20	1
1. PPS1 BA25	25	1
1. PPS1 BA32	32	1
1. PPS1 BA40	40	1
1. PPS1 BA50	50	1
1. PPS1 BA63	63	1
1. PPS1 BA80	80	1
2. PPS1 BA100	100	1

PPS GA - Kit 10 bagues grises

D2



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
PPS1 GBA25	25	1
PPS1 GBA32	32	1
PPS1 GBA40	40	1
PPS1 GBA50	50	1
PPS1 GBA63	63	1
PPS1 GBA80	80	1

A3T - Union égale 3 pièces INOX fileté femelle cylindrique

D2



Référence	Taraudage	Cond.
A3T 01	G1	1
A3T 42	G1 1/4	1
A3T 49	G1 1/2	1
A3T 60	G2	1

ACCESSOIRES DE MONTAGE POUR RÉSEAU PPS

PPS CLE - Clé de serrage

D2



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
PPS1 CLE16	16	1
PPS1 CLE20	20	1
PPS1 CLE25	25	1
PPS1 CLE32	32	1
PPS1 CLE40	40	1
PPS1 CLE50	50	1
PPS1 CLE63	63	1
PPS1 CLE80	80	1

PPS CLESTD - Clé ajustable une dent

D2



Référence	Cond.
PPS CLESTD	1

Clé dynamométrique

D2



Référence	Compatibilité	Cond.
1. TTW 0630	Ø 16,20,25,100,160	1
2. TTW 20100	Ø 32,40,50,63,80	1

PPS SP - Scie cloche pour perçage tubes

D2



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
PPS SP16	25 ; 32	1
PPS SP22	40 ; 50	1
PPS SP30	63 ; 80	1
PPS SP41	100	1
PPS SP64	160	1

PPS DRIL - Outil de perçage sous pression

D2



Référence	Filetage	Cond.
PPS DRIL12	G1/2	1
PPS DRIL34	G1	1

PPS INS - Outil d'aide à l'insertion tube sur raccord PPS

D2



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
1. PPS INS63100	63 ; 80 ; 100	1
2. PPS1 INS160	160	1
3. PPS1 LOCKINSK160	160	1

PPS CHE - Outil pour chanfreiner et ébavurer (chanfrein 15°) - Manuel

D2



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
1. PPS CH50	16 ; 50	1
2. PPS CHERAP		1
3. PPS CH110	63	1

PPS CHPD - Outil pour chanfreiner pour perceuse

D2



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
1. PPS CHPD2016	16 ; 20	1
1. PPS CHPD25	25	1
1. PPS CHPD32	32	1
1. PPS CHPD40	40	1
1. PPS CHPD50	50	1
1. PPS CHPD63	63	1
1. PPS CHPD80	80	1
1. PPS CHPD100	100	1
1. PPS CHPD160	160	1
2. PPS CHPBL		1

PPS AL - Gel d'assemblage

D2



Référence	Cond.
PPS AL	1

ACCESSOIRES DE MONTAGE POUR RÉSEAU PPS

PPS CI - Collier de fixation


D2



Référence	Taraudage	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
1. PPS1 CI16	M8	16	5
1. PPS1 CI20	M8	20	5
1. PPS1 CI25	M8	25	5
1. PPS1 CI32	M8	32	5
2. PPS1 CI40	M8	40	5
2. PPS1 CI50	M8	50	5
2. PPS1 CI63	M8	63	5
2. PPS1 CI80	M8	80	5
2. PPS1 CI100	M8	100	5

PPS CIS - Cale pour colliers de fixation


D2



Référence	Cond.
1. PPS1 CIS1632	5
2. PPS1 CIS4050	5

PPS CIRSI - Collier pour vanne

D2



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
1. PPS1 CIRSI16	16	1
1. PPS1 CIRSI20	20	1
1. PPS1 CIRSI25	25	1
1. PPS1 CIRSI32	32	1
1. PPS1 CIRSI40	40	1
1. PPS1 CIRSI50	50	1
1. PPS1 CIRSI63	63	1
1. PPS1 CIRSI80	80	1
1. PPS1 CIRSI100	100	1
2. PPS1 CIRSI160	160	1

CPF - Colliers pour point fixe fileté femelle M8

D2



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
CPF 20	20	1
CPF 25	25	1
CPF 32	32	1
CPF 40	40	1
CPF 50	50	1
CPF 63	63	1
CPF 80	80	1
CPF 100	100	1
CPF 160	160	1

PPS CTU - Coupe tube

D2



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
1. PPS CTU63	16 ; 63	1
1. PPS CTU110	63 ; 100	1
1. PPS CTU160	160	1
2. PPS CTU63BL		1
2. PPS CTU110160BL		1

Console métallique de support

D2



Référence	Cond.
1. CS 180L	1
1. CS 310L	1
1. CS 420L	1
2. CS 500	1

Boulon de fixation pour console

D2



Référence	Filetage	Cond.
CS VIS1	M8	1
CS VIS2	M8	1

Clips de fixation filetés femelle M8

D2



Référence	Taraudage	Cond.
1. CP 38		1
1. CP 814		1
1. CP 1420		1
2. CP 016	M8	1
3. CP M8	M8	1

Cable de suspension pour collier PPS CI

D2



Référence	Filetage	Cond.
SK SC2	M8	10

ACCESSOIRES DE MONTAGE POUR RÉSEAU PPS

Vis VBA Ø 6 mm tête fraisée

D2



Référence	Cond.
TVB 660	10
TVB 690	10

Goujon galvanisé fileté M8

D2



Référence	Filetage	Cond.
PV 80	M8	10
PV 880	M8	10

Tige de liaison M8

D2



Référence	Filetage	Cond.
TL M8	M8	1

Tige filetée M8 - Union et écrou

D2



Référence	Filetage	Taraudage	Cond.
TF M8100	M8		1
TL RM8		M8	1
TE M8		M8	100

MALLETES PPS

PPS CT - Mallette outils pour préparation tubes

D2



Référence	Cond.
PPS CT1650	1

PPS CK - Mallette clés de serrage

D2



Référence	Cond.
PPS CK1632	1
PPS CK4050	1

PPS CCHPD - Mallette outils à chanfreiner

D2



Référence	Cond.
PPS CCHP1650	1
PPS CCHP63100	1

PPS CD - Mallette outils de perçage

D2



Référence	Cond.
1. PPS CD1641	1
2. PPS CDP1234	1

CONCEPT PPS SQ RÉSEAU 100% ALUMINIUM

PPS BSQ - Profil carré aluminium bleu D2



Référence	Longueur (m)	Pour tube Ø int. (mm)	Cond.
PPS BSQ2510	1	25	2
PPS BSQ2520	2	25	2

PPS GSQ - Profil carré aluminium gris D2



Référence	Longueur (m)	Pour tube Ø int. (mm)	Cond.
PPS GSQ2510	1	25	2
PPS GSQ2520	2	25	2

PPS SQUN - Union simple aluminium pour profil carré D2



Référence	Cond.
PPS SQUN25	1

PPS SQBO - Bouchon aluminium pour profil carré D2



Référence	Cond.
PPS SQBO25	1

PPS SQBTE - Té égal aluminium pour profil carré D2



Référence	Cond.
PPS SQBTE25	1

PPS CR - Raccord croix aluminium D2



Référence	Taraudage	Cond.
1. PPS1 CR27	G3/4	1

PPS A7 - Bouchon aluminium pour raccord croix D2



Référence	Filetage	Cond.
PPS1 A712	G 1/2	1
PPS1 A727	G3/4	1
PPS1 A734	G 1	1
PPS1 A749	G 1 1/2	1

PPS SQMM - Raccord droit aluminium fileté mâle conique pour profil carré D2



Référence	Filetage	Cond.
PPS SQMM2527	G3/4	1

PPS SQMF - Raccord droit aluminium fileté femelle cylindrique pour profil carré D2



Référence	Taraudage	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
PPS SQMF2512	G1/2	25	1

PPS SQBFV - Bride de piquage SQBFT avec vanne pour profil carré D2



Référence	Taraudage	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
PPS SQBFV12	G1/2	25	1

PPS SQO9C - Bride de piquage avec double sortie pour profil carré D2



Référence	Taraudage	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
PPS SQO9C2512	G1/2" x 2	25	1

PPS SQBFT - Bride de piquage aluminium droite fileté femelle cylindrique pour profil carré D2



Référence	Taraudage	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
PPS SQBFT13	G1/4	25	1
PPS SQBFT17	G3/8	25	1
PPS SQBFT12	G1/2	25	1

CONCEPT PPS SQ RÉSEAU 100% ALUMINIUM

PPS JN - Raccord articulé pour profil carré

D2



Référence	Taraudage	Cond.
PPS JN2527	G3/4	1

PPS SQFRL - Connecteur FRL frontal pour profil carré

D2



Référence	Taraudage	Cond.
PPS SQFRL2512	G 1/2	1

PPS SQHNM - Ecrou marteau pour profil carré

D2



Référence	Taraudage	P.U. €
PPS SQHNM68	M6	0,10
PPS SQHNM610	M6	0,14

PPS SQCHPD - Outil à chanfreiner interne pour profil carré


D2



Référence	Cond.
PPS SQCHPD25	1

PPS SQCI - Collier de fixation pour profil carré

D2



Référence	Pour tube Ø ext. (mm)	Cond.
PPS SQCI25	25	5
PPS SQCI25HN8	25	5

PPS SQSH - Mousqueton coulissant pour profil carré

D2



Référence	Cond.
PPS SQSH8	1

Filtre-régulateur pour profil carré

D4



Référence	Cond.
ATU M2585SQIS	1
ATU M2585SQES	1

Filtre-régulateur pour profilé carré

D4



Référence	Cond.
ATU B2585SQIS	1
ATU B2585SQES	1

APPLIQUES MURALES MULTIPLES NUES

Applique fileté femelle - Sortie 1 raccord et purge manuelle

D2



Référence	Taraudage	Cond.
MF 103S1	G1/2	1

Applique fileté femelle - Sortie 2 raccords et purge manuelle

D2



Référence	Taraudage	Cond.
MF 103S2	G1/2	1
MF 104S2	G1/2 ; G3/4	1

Applique multiple

D2



Référence	Taraudage (entrée ; sortie)	Cond.
1. MF 104S4	G3/4 ; G1/2	1
2. MF 104S6	G3/4 ; G1/2	1
3. MF 104S8	G3/4 ; G1/2	1
4. MF 104S10	G1/2 ; G3/4	1

RACCORDS RAPIDES DE SÉCURITÉ **PREVOS1** - ISI 06

Applique filetée femelle - 1
raccord et purge manuelle - Profil
ISO 6150 B - Passage 6 mm

D1



Référence	Taraudage	Cond.
ISI 061103WK	G1/2	1

Applique filetée femelle - 2
raccords et purge manuelle -
Profil ISO 6150 B - Passage 6 mm

D1



Référence	Taraudage	Cond.
ISI 068103WK	G1/2	1
ISI 068104WK	G3/4	1

RACCORDS RAPIDES DE SÉCURITÉ **PREVOS1** - ISI 08

Applique filetée femelle - 1
raccord et purge manuelle - Profil
ISO 6150 B - Passage 8 mm

D1



Référence	Taraudage	Cond.
ISI 081103WK	G1/2	1

Applique filetée femelle - 2
raccords et purge manuelle -
Profil ISO 6150 B - Passage 8 mm

D1



Référence	Taraudage	Cond.
ISI 088103WK	G1/2	1
ISI 088104WK	G3/4	1

RACCORDS RAPIDES DE SÉCURITÉ **PREVOS1** - ISI 11EB

Applique filetée femelle - 1
raccord et purge manuelle - Profil
ISO 6150 B - Passage 11 mm

D1



Référence	Taraudage	Cond.
ISI 111103EWK	G1/2	1

Applique filetée femelle - 2
raccords et purge manuelle - Profil
ISO 6150 B - Passage 11 mm

D1



Référence	Taraudage	Cond.
ISI 118104EWK	G3/4	1

RACCORDS RAPIDES DE SÉCURITÉ **PREVOS1** - ISI 11

Applique filetée femelle - 1
raccord et purge manuelle - Profil
ISO 6150 B - Passage 11 mm

D1



Référence	Taraudage	Cond.
ISI 111103WK	G1/2	1

Applique filetée femelle - 2
raccords et purge manuelle - Profil
ISO 6150 B - Passage 11 mm

D1



Référence	Taraudage	Cond.
ISI 118104WK	G3/4	1

RACCORDS RAPIDES DE SÉCURITÉ **PREVOS1** - ESI 07

Applique filetée femelle - 1
raccord et purge manuelle - Profil
European - Passage 7,4 mm

D1



Référence	Taraudage	Cond.
ESI 071103WK	G1/2	1

Applique filetée femelle - 2
raccords et purge manuelle -
Profil European - Passage 7,4 mm

D1



Référence	Taraudage	Cond.
ESI 078103WK	G1/2	1
ESI 078104WK	G3/4	1

RACCORDS RAPIDES DE SÉCURITÉ **PREVOS1** - ESI 11EB

Applique filetée femelle - 1
raccord et purge manuelle - Profil
European - Passage 10,4 mm

D1



Référence	Taraudage	Cond.
ESI 111103EWK	G1/2	1

Applique filetée femelle - 2
raccords et purge manuelle - Profil
European - Passage 10,4 mm

D1



Référence	Taraudage	Cond.
ESI 118104EWK	G3/4	1

RACCORDS RAPIDES DE SÉCURITÉ **PREVOS1** - ESI 11

Applique filetée femelle - 1
raccord et purge manuelle - Profil
European - Passage 10,4 mm

D1



Référence	Taraudage	Cond.
ESI 111103WK	G1/2	1

Applique murale filetée femelle - 2
raccords et purge manuelle - Profil
European - Passage 10,4 mm

D1



Référence	Taraudage	Cond.
ESI 118104WK	G3/4	1

RACCORDS RAPIDES DE SÉCURITÉ **PREVOS1** - CSI 06

Applique filetée femelle - 1
raccord et purge manuelle - Profil
ISO 6150 C - Passage 6 mm

D1



Applique filetée femelle - 2
raccords et purge manuelle -
Profil ISO 6150 C - Passage 6 mm

D1



Référence	Taraudage	Cond.
CSI 061103WK	G1/2	1

Référence	Taraudage	Cond.
CSI 068103WK	G1/2	1
CSI 068104WK	G3/4	1

RACCORDS RAPIDES DE SÉCURITÉ **PREVOS1** - CSI 08

Applique filetée femelle - 1
raccord et purge manuelle - Profil
ISO 6150 C - Passage 8 mm

D1



Applique filetée femelle - 2
raccords et purge manuelle -
Profil ISO 6150 C - Passage 8 mm

D1



Référence	Taraudage	Cond.
CSI 081103WK	G1/2	1

Référence	Taraudage	Cond.
CSI 088103WK	G1/2	1
CSI 088104WK	G3/4	1

APPLIQUES MURALES MIXTES PREVOS1

Applique filetée femelle - 2 raccords et purge manuelle - Profil ISO 6150 B et Profil European - Passage 6 et 7,4 mm **D1**



Référence	Taraudage	Cond.
ISI 068104WKE7	G3/4	1

Applique filetée femelle - 2 raccords et purge manuelle - Profil ISO 6150 B et ISO 6150 C - Passage 6 mm **D1**



Référence	Taraudage	Cond.
ISI 068104WKC6	G3/4	1

Applique filetée femelle - 2 raccords et purge manuelle - Profil ISO 6150 B et ARO 210 - Passage 6 mm **D1**



Référence	Taraudage	Cond.
ISI 068104WKA6	G3/4	1

Applique filetée femelle - 2 raccords et purge manuelle - Profil ISO 6150 B - Passage 8 mm et 6 mm **D1**



Référence	Taraudage	Cond.
ISI 088104WKI6	G3/4	1

Applique filetée femelle - 2 raccords et purge manuelle - Profil ISO 6150 B - Passage 11 mm et 6 mm **D1**



Référence	Taraudage	Cond.
ISI 118104EWKI6	G3/4	1
ISI 118104WKI6	G3/4	1

Applique filetée femelle - 2 raccords et purge manuelle - Profil European et British - Passage 7,4 et 6 mm **D1**



Référence	Taraudage	Cond.
ESI 078104WKB6	G3/4	1

Applique filetée femelle - 2 raccords et purge manuelle - Profil European et ARO 210 - Passage 7,4 et 6 mm **D1**



Référence	Taraudage	Cond.
ESI 078104WKA6	G3/4	1

Applique filetée femelle - 2 raccords et purge manuelle - Profil European - Passage 10,4 mm et 7,4 mm **D1**



Référence	Taraudage	Cond.
ESI 118104EWKE7	G3/4	1
ESI 118104WKE7	G3/4	1

Applique filetée femelle - 2 raccords et purge manuelle - Profil ISO 6150 C - Passage 8 mm et 6 mm **D1**



Référence	Taraudage	Cond.
CSI 088104WKC6	G3/4	1

APPLIQUES MURALES MULTIPLES ÉQUIPÉES

Applique filetée femelle -
Raccords et purge manuelle -
Profil ISO 6150 B - Passage 6 mm

D1



Référence	Taraudage	Cond.
MF 104S4IS	G3/4	1
MF 104S6IS	G3/4	1
MF 104S8IS	G3/4	1
MF 104S10IS	G3/4	1

Applique filetée femelle -
Raccords et purge manuelle -
Profil European - Passage 7,4 mm

D1



Référence	Taraudage	Cond.
MF 104S4ES	G3/4	1
MF 104S6ES	G3/4	1
MF 104S8ES	G3/4	1
MF 104S10ES	G3/4	1

Applique filetée femelle -
Raccords et purge manuelle -
Profil ISO 6150 C - Passage 6 mm

D1



Référence	Taraudage	Cond.
MF 104S4CS	G3/4	1
MF 104S6CS	G3/4	1
MF 104S8CS	G3/4	1
MF 104S10CS	G3/4	1

PLATINES ÉQUIPÉES POUR POUTRES HEA (IPN)

Platine grand modèle pour
enrouleurs DMO - DGO - DVO -
DGF - DSF - DPF - DRF - DMF

D2



Référence	Cond.
PLA 2000	1

Platine petit modèle pour
enrouleurs DSF - DPF - DRF -
DMF

D2



Référence	Cond.
PLA 450	1

Platine grand modèle pour
appliques **PREVOS1**, traitement
d'air ALTO, accessoires

D2



Référence	Cond.
PLA 1000	1

Platine petit modèle pour
appliques **PREVOS1**, traitement
d'air ALTO, accessoires

D2



Référence	Cond.
PLA 225	1

KITS SPÉCIAUX POUR MONTAGE SUR POUTRES HEA (IPN)

Ensemble avec platine de support, FRL avec sortie sèche, porte-outil et porte-tuyau

D4



Référence	Cond.
PLA KIT1	1

Ensemble avec platine de support, FRL avec sortie sèche, porte-outil et porte-boulons

D4



Référence	Cond.
PLA KIT2	1

Ensemble avec platine de support, enrouleur automatique de tuyau à tambour fermé

D3



Référence	Cond.
PLA KIT3	1

PLATINES NUES POUR FIXATION MURALE

Platine nue grand modèle pour enrouleurs DMO - DGO - DVO - DGF - DSF - DPF - DRF - DMF

D2



Référence	Cond.
PLA 2000N	1

Platine nue petit modèle pour enrouleurs DSF - DPF - DRF - DMF

D2



Référence	Cond.
PLA 450N	1

Platine nue grand modèle pour appliques **PREVOS1**, traitement d'air ALTO et accessoires

D2



Référence	Cond.
PLA 1000N	1

Platine nue petit modèle pour appliques **PREVOS1**, traitement d'air ALTO ou accessoires

D2



Référence	Cond.
PLA 225N	1

ACCESSOIRES POUR PLATINES

Support pour accessoires

D2



Référence	Cond.
PLA FIX	1

Porte-tuyau

D2



Référence	Cond.
PLA HR	1
PLA HRM	1

Porte-boulons

D2



Référence	Cond.
PLA BB	1
PLA BBM	1

Porte-outil

D2



Référence	Cond.
PLA TH	1

Crochet de suspension

D2



Référence	Cond.
PLA K	1

PIÈCES DÉTACHÉES POUR PLATINES

Crapaudine de fixation sur poutre IPN/HEA

D2



Référence	Cond.
PLA CR	1

Kit de vis et écrous pour fixations sur platines

D2



Référence	Cond.
PLA VEGM	1
PLA VEPM	1
PLA VEAFF	1
PLA VEWFF	1

Longeron pour fixation des platines petits modèles sur poutres IPN/HEA

D2



Référence	Cond.
PLA RA	1

Butée de calage

D2



Référence	Cond.
PLA TC	1

Crochet pour porte-tuyau

D2



Référence	Cond.
PLA HRK	1